Baustoffe für Dach + Fassade
Mehnert

INVESTITIONSGÜTER

KATALOG 2026 2027

LEITERN & GERÜSTE | SICHERHEIT |
WERKZEUGE & MASCHINEN | FAHRZEUGE

FDF
FACHHÄNDLER DACH | FASSADE
DÄMMSTOFFE | BAUMETALLE | HOLZ

GÜLTIG VON OKTOBER 2026 BIS MÄRZ 2027

www.mehnertgmbh.de

INHALTSVERZEICHNIS

Investitionsgüter-
KATALOG
2026
2027

Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte — ab Seite 5

- Fanggerüste — S. 5, 6, 7, 28
- Rettungsgeräte, Sicherungen — S. 8
- Arbeitsbühnen, Dachzugangssets — S. 9
- Mehrzweckleitern — S. 10
- Schiebeleitern, Plattformleitern — S. 11
- Fahrgerüste — S. 12
- Sicherheitsgeschirre — S. 13

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge — ab Seite 14

- Durchlaufscheren, Blechscheren, Falzzangen — S. 14
- Falzzangen, Klopfhölzer, Schutzkleidung — S. 15
- Baustellenkompressoren — S. 16, 17
- Akku-Heißluftgebläse, Zubehör — S. 18
- Heißluftgebläse, Zubehör — S. 19, 20, 24
- Heißluftschweißgeräte, Handschweißgeräte — S. 22, 23, 25
- Vakuumplatten — S. 25
- Prüfglocken, Vakuumpumpensets — S. 26
- Leckagesuchgeräte — S. 27
- Dachschneider — S. 27, 28
- Bitumenkocher, Trockensauger, Zubehör — S. 29
- Stotter-Ankernagler — S. 30
- Coilnagler — S. 30, 32
- Haftennagler — S. 30, 32, 34
- Streifen-Ankernagler — S. 31
- Streifennagler — S. 31, 35, 36, 37
- Ankernagler — S. 33, 36
- Druckluftnagler, Akku-Nagler — S. 33
- Dachpappnagler — S. 30, 32, 34, 37

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge — ab Seite 34

- Stiftnagler — S. 34, 37
- Klammergeräte — S. 37
- Gebläse, Akkusägen — S. 38
- Handkreissägen, Stichsägen — S. 39
- Winkelschleifer, Bohrschrauber, Schlagschrauber — S. 40
- Hammertacker, Handtacker — S. 41
- Lötgeräte — S. 42, 44
- Aufschweißbrenner, Zubehör — S. 42, 43, 45, 46
- Heißluft-Schweißautomat — S. 47
- Schwenkbiegemaschinen — S. 48, 49
- Tafelscheren — S. 48
- Abkantbänke, Zubehör — S. 49, 67
- Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschinen — S. 50
- Falzmaschinen, Falzzangen, Flachdach-Zubehör — S. 52
- Bitumenschneider, Rohraufweiter — S. 53
- Rollformer, Zubehör — S. 54, 55
- Spenglerwerkzeuge — S. 54, 58, 59, 67
- Falzformer, Falzschließer — S. 55, 57
- Aufweitconer, Rinneneisenbieger, Schraubendreher — S. 56
- Falzöffner — S. 57
- Aufzüge, Leiterlifte — S. 60, 61, 62, 63, 64
- Schieferschere, Kanter — S. 64
- Dachziegelverteiler, Dachständer, Bauschuttrutschen — S. 65
- Profiliermaschinen, Abwickelhaspel — S. 66
- Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups — S. 68, 69
- Autokrane — S. 70
- Anhängerkrane — S. 71

NOTIZEN

Abbildung	Artikel | Technische Daten

MAUDERER®

www.mauderer.de

BAVARIA Blitzgerüst 20

In weniger als 20 Minuten Montagezeit bietet das BAVARIA Blitzgerüst 20 eine wirtschaftliche und flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengerüst bei maximaler Sicherheit. Am Boden vormontiert und per Seilwinde über zwei Stützleitern angehoben, schafft das kompakte System einen sicheren Übergang zum Dach bei freier Arbeitsfläche.

- leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeitsplattform und Dachfanggerüst
- Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter
- maximale Belastbarkeit je Arbeitsplattform: 450 kg (5-m-Bühne) und 225 kg (2,5-m-Bühne)
- verfügbare Plattformgrößen: 5.000 x 600, 3.500 x 600, 2.500 x 600 mm
- Geländerhöhe 1.000 mm, Bordbrett-Höhe 100 mm
- Stützleitern aus verstärkten BAVARIA-Leitern (100 mm Holm) mit breiten Traversen für einen festen Stand
- temporäres Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C (bei Verwendung mit Personenschutznetz)
- Belastung an Geländer und Arbeitsbühne entsprechen DIN EN 1004:2005-03 (Abschnitt 8.3 und 8.4 für Gerüstgruppe 2)
- erfüllt Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die TRBS 2121-2

5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008
Listenpreis 5.839,40 € **Aktionspreis** **4.999,- €**

Set bestehend aus:
1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
1 x Zugangsgeländer Alu 4,4 m (77335003)
1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
1 x Aufzug für Grundmodul – je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
2 x Zurrgurt mit Miniratsche (82600001)

5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330004
Listenpreis 351,80 € **Aktionspreis** 299,- €

5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst

Art.-Nr.: 77335009
Listenpreis 3.989,90 € **Aktionspreis** 3.449,- €

Alternativ auch in 2,5 m oder 3,5 m Länge erhältlich.

2,5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008
Listenpreis 4.927,70 € **Aktionspreis** **4.199,- €**

2,5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330002
Listenpreis 198,- € **Aktionspreis** 169,- €

2,5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst 20

Art.-Nr.: 77332009
Listenpreis 3.078,30 € **Aktionspreis** 2.599,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

MAUDERER® www.mauderer.de

Videolink: BAVARIA Absturzsicherung NEO

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO kompakt

Die Flachdach-Absturzsicherung BAVARIA NEO kompakt überzeugt durch blitzschnelle Montage, geringes Gewicht und höchste Stabilität. Mit besonders kurzen Pfostenauslegern und minimalem Platzbedarf ist sie ideal für Dächer mit Solaranlagen geeignet und bietet zugleich einen selbsttragenden, kollektiven Seitenschutz.

- Platzbedarf nur 50 cm ab Attika-Innenkante
- Geländerhöhe mind. 1,1 m
- hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
- mit dem Akkuschrauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
- einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
- beliebig verlängerbar
- selbsttragend durch Ballastgewichte
- mit Zusatzgewichten auch ohne Attika einsetzbar
- ideal auch zur Sicherung von Lichtkuppeln & Lichtbändern
- Sicherheitstür als Zugang integrierbar

Das Komplettsystem besteht aus:
Kompaktpfosten, Hand-/Knieleisten (3 m oder 5 m Länge), Ballastgewichten (Fußleisten mit passendem Verbinder sind nachrüstbar)

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (3 m Geländerlänge)

Art.-Nr. (12 m): 78130003	**Aktionspreis**	**1.879,- €**
Art.-Nr. (60 m): 78140003	**Aktionspreis**	**7.799,- €**
Art.-Nr. (90 m): 78150003	**Aktionspreis**	**11.499,- €**

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (5 m Geländerlänge)

Art.-Nr. (10 m): 78070005	**Aktionspreis**	**1.499,- €**
Art.-Nr. (50 m): 78080005	**Aktionspreis**	**6.299,- €**
Art.-Nr. (100 m): 78090005	**Aktionspreis**	**12.599,- €**

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO neigbar

Die Flachdach-Absturzsicherung NEO ist auch als Standardausführung mit längeren Auslegern oder als Variante mit neigbaren Pfosten für eine nahezu unsichtbare Optik vom Boden aus erhältlich.

Sprechen Sie uns an! Wir haben die passende Lösung für Ihren Bedarf.

Fanggerüste

Abbildung	Artikel | Technische Daten

MAUDERER® www.mauderer.de

BAVARIA Giebel-Absturzsicherung

- Vormontage am Boden, Geländermontage und Sicherung mittels Zurrgurten vom Dach aus
- große Stützweite von bis zu 5 m
- beliebig verlängerbar
- kompatibel mit allen anderen BAVARIA-Absturzsicherungen
- traufseitig geeignet für Dachwinkel bis 10 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- giebelseitig (aufbaubedingt) bis 45 Grad Dachneigung einzusetzen
- Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A
- Montage und Nutzung nach TRBS 2121-2 möglich
- Gewicht: 28,7 kg

Set bestehend aus:

- Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter, Rahmen mit 5 Metern Breite und Spanngurt/Spanngurte

5 m Grundmodul Giebel-Absturzsicherung
Art.-Nr.: 7751
Listenpreis 1.622,80 € **Aktionspreis** **1.399,- €**

5 m Anbaumodul Giebel-Absturzsicherung
Art.-Nr.: 7752
Listenpreis 998,90 € **Aktionspreis** **849,- €**

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

- leichtes, mobiles Seitenschutz-System für Arbeiten auf dem Dach
- das Schutzgeländer wird mittels Konsolen direkt an der Leiter befestigt
- Geländer- und Netzmontage erfolgen vom Dach aus
- schneller Aufbau – leichte Teile aus Aluminium
- keine Sparrenklemmen, Bohrungen am Sparren oder an der Hauswand nötig
- Sicherung von Geländer oder Leiter mittels Zurrgurten direkt am Dach
- maximale Sicherheit bietet die Verzurrung an Ankerpunkten
- beliebig verlängerbar
- geeignet für Dachwinkel 30 - 45° ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- geeignet für Dachwinkel 45 - 60 ° bis max. 5 Meter Absturzhöhe
- für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- ab 5 m Höhe muss die Verankerung der Leitern – angemessen gesichert - vom Dach aus erfolgen.
- wählen Sie die Leiterlänge so, dass die angestellte Leiter die Traufhöhe des Dachs um 120 cm überragt.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse C

5 m Grundmodul
Art.-Nr.: 77000000 **Aktionspreis** **979,- €**

Set bestehend aus:
5 Meter Sicherheitsgeländer, Sicherheitsnetz und Zurrgurte

5 m Anbaumodul
Art.-Nr.: 77000001 **Aktionspreis** **649,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
[ABS]	www.absturzsicherung.de

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy

Einfach zu bedienendes Abseil- und Rettungsgerät mit Handrad

Aufgefangene Personen sicher retten: Mit diesem handlichen und kompakten Rettungsgerät werden verunfallte Personen angehoben und nach dem Lösen des Anseilschutzes sicher zu Boden gelassen (Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s).

- EN 341:2011 / EN 1496:2017
- Kernmantelseil (9 mm)
- Hubfunktion und patentierte Rücklaufsperre
- für 2 Personen (max. 200 kg)
- max. Abseilhöhe 30 m (weitere Längen auf Anfrage)
- wartungsarme Einlagerung bis 10 Jahre möglich

PS-MM-MRG9-30F
Listenpreis: 1.645,47 € **Aktionspreis** **1.429,- €**



ABS DomeWeb

Mobile Lichtkuppel-Durchsturzsicherung & Anschlagpunkt zugleich

Unser einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz.

- DIN EN 795: 2012, B
- in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015
- GS-BAU-18
- erhältlich in den Größen
  - o 2 x 2 m für Lichtkuppeln mit Aufkantung bis max. 1,5 m
  - o 3 x 3 m für Lichtkuppeln mit Aufkantung bis max. 2,7 m
- einfache Befestigung durch umlaufendes Gurtband mit Ratsche
- inkl. Transportbeutel

DOMEWEB-2x2
Listenpreis: 237,53 € **Aktionspreis** **209,- €**
DOMEWEB-3x3
Listenpreis: 317,16 € **Aktionspreis** **275,- €**

ABS B-Lock 3,5 m - 30 m (Stahlseil)

Höhensicherungsgerät (HSG) mit starkem Stahlseil

Höhensicherungsgeräte des Typs ABS B-Lock (DIN EN 360:2002) nehmen das manuelle Einkürzen ab, denn die integrierte Federtrommel hält das Stahlseil automatisch auf Spannung.

- DIN EN 360:2002
- Festigkeit 12 kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken

PS-BL-S-3,5-A:	3,5 m	AP	169,- €
PS-BL-S-6-A:	6 m	AP	259,- €
PS-BL-S-10-A:	10 m	AP	329,- €
PS-BL-S-15-A:	15 m	AP	409,- €
PS-BL-S-20-A:	20 m	AP	469,- €
PS-BL-S-30-A:	30 m	AP	699,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
[ABS]	www.absturzsicherung.de



ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne

2 Personen | max. Arbeitshöhe bis zu 6,40 m

Die ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne ist von einer Person auf- und abbaubar, bietet einen vorlaufenden Seitenschutz und ist flexibel einsetzbar – innen und außen.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Standhöhe: 4,40 m | Arbeitshöhe: 6,40 m
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- Mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- Teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand
- Umbaufunktion zu einem Gerüstwagen
- Leicht zu transportieren und auf einer Palette lagerbar

Art.-Nr.: FAB-EPA-1
Listenpreis 2.706,55 € **Aktionspreis** **2.270,- €**



ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070 ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 650

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 650/1070

Für 2 Personen | max. Arbeitshöhe 12,72 m | mit Treppenlauf

Mit der ABS fahrbaren Arbeitsbühne Pro 650/1070 erreichst Du Arbeitshöhen bis zu 8,51 m bzw. 12,72 m – sicher, mobil und komfortabel.

- EN 1004-1:2020 & EN 1004-2:2021
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse
- Treppenlauf für komfortablen Zugang
- Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand
- Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070

Art.-Nr.: FAB-PRO-1070
Listenpreis 7.513,55 € **Aktionspreis** **6.290,- €**

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 650

Art.-Nr.: FAB-PRO-650
Listenpreis 5.078,70 € **Aktionspreis** **4.250,- €**

ABS Dachzugangsset (Steildach) ABS Dachzugangsset (Flachdach)

ABS Dachzugangsset

(Steildach oder Flachdach)

Komplettlösung für den sicheren Zugang auf Steil- bzw. Flachdächer. Das Dachzugangsset ist mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 kompatibel und ermöglicht einen komfortablen Überstieg vom Podest auf das Dach. Ideal für Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten.

ABS Dachzugangsset (Steildach)

- Geprüft nach DIN EN 13374 Klasse C
- Für Dachneigungen bis 60° geeignet
- Plattform belastbar bis 200 kg/m²
- Werkzeug und Material griffbereit auf der Plattform
- Seitenschutz durch klickbare Horizontalstreben
- Zusätzliche Stabilität durch Fassadenstützen

ABS Dachzugangsset (Flachdach)

- Belastbare Plattform bis 200 kg/m²
- Werkzeug & Material sicher und griffbereit
- Überbrückt Dachrand/Attika bis 800 mm
- Vollständiger Seitenschutz im Randbereich

Art.-Nr.: FAB-SE-DZ / Art.-Nr.: FAB-SE-DZ-F
Listenpreis 1.043,96 € **Aktionspreis** **890,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung | Artikel | Technische Daten

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

www.steigtechnik.de

Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, maximale Belastung 150 kg, 2-teilig
- stabile Rechteckrohr-Holme, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeitshöhe (m)	Traversenbreite (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
31216	2 x 8	5,3	0,93	12	392,-	259,-
31220	2 x 10	6,1	0,93	14,5	460,-	299,-
31224	2 x 12	7,2	1,20	16,5	546,-	379,-
31228	2 x 14	8,0	1,20	20,5	636,-	439,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- extra sicherer Aufstieg, maximale Belastung 150 kg
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeitshöhe (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
33306	3 x 6	5,2	4,19	14,5	614,-	419,-
33308	3 x 8	6,9	5,87	18	721,-	499,-
33310	3 x 10	8,0	6,99	24	926,-	639,-
33312	3 x 12	9,7	8,67	31	1.072,-	739,-
33314	3 x 14	10,8	9,79	38	1.277,-	889,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Abbildung | Artikel | Technische Daten

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

www.steigtechnik.de

Trittauflagen clip-step R 13

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter (Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o. ä.)
- Unterleiter mit nivello® Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

Art.-Nr.	Anzahl Stufen mit Trittauflagen	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
40660	2 x 7	4,4	16,4	653,-	449,-
40663	2 x 9	5,45	17,9	755,-	519,-
40666	1 x 11 + 1 x 10	6,2	19,3	822,-	569,-
40669	1 x 14 + 1 x 10	7,0	21,5	899,-	619,-

Art.-Nr.	Anzahl Stufen mit clip-step R13	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
40670	2 x 7	4,4	18	863,-	599,-
40673	2 x 9	5,45	19,9	1.017,-	699,-
40676	1 x 11 + 1 x 10	6,2	21,7	1.137,-	789,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.266,-	879,-

ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- 4, 5 und 6 Stufen BG BAU gefördert

Art.-Nr.	Anzahl Stufen	max. Arbeitshöhe (m)	Gesamtlänge geklappt (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
51094	4	2,90	2,06	10,1	483,-	329,-
51095	5	3,10	2,31	11,9	515,-	349,-
51096	6	3,35	2,56	13,2	555,-	379,-
51097	7	3,60	2,81	15,1	581,-	399,-
51098	8	3,80	3,06	16,6	610,-	419,-

Abbildung	Artikel | Technische Daten
MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK	www.steigtechnik.de

FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- FlexxTower SG wird BG BAU gefördert

FlexxTower – Ein-Personen-Gerüst

- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 117 kg

Art.-Nr.: 125100
Listenpreis 4.216,- €

Aktionspreis **2.900,- €**

FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

- dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 130 kg

Art.-Nr.: 125111
Listenpreis 5.132,- €

Aktionspreis **3.550,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
MAS Safety. Made in Germany	www.mas-safety.de



Dachdecker-Sicherheitsset Economie

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:
- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

1 Auffangöse, hinten	11 Verstellung Schultergurte
3 Auffangöse, vorne	25 Gesäßgurt
4 Höhenverstellung der Auffangöse vorne	26 Verstellung Gesäßgurt
10 Schultergurte	28 Beingurte
	29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Art.-Nr.: 41011
Listenpreis 206,50 €

Aktionspreis **149,- €**



Dachdecker-Sicherheitsset Exclusiv

Profi-Set für umfangreiche Steil- und Flachdacharbeiten, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:
- Auffanggurt MAS 80
- Anschlag-Verbindungsmittel B 2,2 m
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

1 Auffangöse, hinten	21 Rückengurt
8 seitliche Halteösen	25 Gesäßgurt
10 Schultergurte	26 Verstellung Gesäßgurt
11 Verstellung Schultergurte	28 Beingurte
15 Brustgurt	29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen
16 Bauchgurt mit Durchsteckrahmen	

Art.-Nr.: 41041
Listenpreis 222,50 €

Aktionspreis **159,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.stubai.com

Mikro Durchlaufschere, PVC isoliert, 245 mm

- Spezialschere für lange und gerade Schnitte
- Schneiden induktiv gehärtet
- rot kunststoffbeschichtet
- Maß: 245 mm

Art.-Nr.: 269012 **Aktionspreis** 52,- €

Mikro Kombi Blechschere, PVC isoliert, rechts

- rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270012 **Aktionspreis** 46,- €

Mikro Kombi Blechschere, PVC isoliert, links

- rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270512 **Aktionspreis** 46,- €

Mikro-Set in Rolltasche, 3-tlg.

- Mikro-Set
- lackierte Griffe
- 3-teilig
- bestehend aus 269002, 270002, 270502
- geliefert in einer Rolltasche

Art.-Nr.: S273903 **Aktionspreis** 139,- €

Doppelfalzange

- Spezialfalzzange gefräst, Backen und Maul vergütet
- Kanten und Maul leicht abgerundet
- zum Schließen von Stehfälzen
- Schenkel rot, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282602 - 30 mm **Aktionspreis** 99,- €

Art.-Nr.: 282601 - 50 mm **Aktionspreis** 119,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.stubai.com

Alu-Mini Falzzange „Piccolo“

- Griff rot PVC-isoliert

- gerade, 22 mm Maulbreite
Art.-Nr.: 282971 **Aktionspreis** 58,- €

- 30 Grad gebogen
Art.-Nr.: 283071 **Aktionspreis** 59,- €

Alu Quetschfalzzange

- Aluminium Quetschfalzzange, AG
- 80 mm, gerade, Griff rot PVC-isoliert

Art.-Nr.: 282871 **Aktionspreis** 109,- €

Klopfholz

- flach
Art.-Nr.: 284656 **Aktionspreis** 37,- €

- gebogen
Art.-Nr.: 284612 **Aktionspreis** 36,- €

Industrieschutzhelm Petasus

- in drei Farben mit sechs Ventilationsöffnungen
- kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden
- Größe: Unisize

Art.-Nr.: 890451 **Aktionspreis** 34,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.tjep.de

17/15-2 Silent Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 66 dB gehört der TJEP 17/15-2 zu den leisesten Kompressoren
- mit ergonomischem Teleskopgriff mit Schnellverschluss
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- kompaktes Design mit 2 Tanks

Leistung:	1,1 kW/1,5 PS
Max. Druck:	10 Bar/145 Psi
FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:	230/130/105 Liter/Min.
Geräuschpegel (LpA, 4 m):	66 dB
Tank:	17 Liter
Gewicht:	26,5 kg

Art.-Nr.: 123060 **Aktionspreis** **419,- €**

24/30-2 Kompressor

Ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor

- sehr zuverlässiger und langlebiger Kompressor
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- neu entwickelter Motor (2.850 U/min) mit hoher Leistung sorgt für schnelle Luftkompression

Leistung:	2,2 kW/3 PS
Max. Druck:	10,5 Bar/152 Psi
FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:	356/245/209 Liter/Min.
Geräuschpegel (LpA, 4 m):	77 dB
Tank:	24 Liter
Gewicht:	41 kg

Art.-Nr.: 123068 **Aktionspreis** **549,- €**

*Oft als „Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

ALLES WAS PROFIS BRAUCHEN

Wir bieten auch hochwertiges Zubehör wie passende Nägel und Kartuschen!

Sprechen Sie uns gerne an.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Baustellenkompressoren

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.prebena.de

Kompressor WARRIOR 435

- Halterung für PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel
- Klappbarer Transportgriff
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Ausgangsdruck
- Vollgummiräder
- 10 m Anschlusskabel inkl. Halter

- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 2.840 U/min.
- Ansaugleistung: 433 l/min.
- Füllleistung: 210 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 25 l

Art.-Nr.: WARRIOR 435
Listenpreis 1.087,- € **Aktionspreis** **849,- €**

Kompressor ORKAN 420

- Ölfrei
- Geräuscharm
- Druckminderer mit Manometer
- Manometer für Ausgangsdruck
- 3 m Anschlusskabel
- robuste Räder
- anwenderfreundlicher Kesselentwässerungshahn
- Motorschutz

- Motor: 230 V / 2.200 W
- Drehzahl: 2.800 U/min.
- Ansaugleistung: 420 l/ min.
- Füllleistung: 233 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Zylinder: 4

Art.-Nr.: 0-ORKAN 420
Listenpreis 507,- € **Aktionspreis** **459,- €**

Kompressor TWINSTAR 470

- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 3 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz

- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1.000 U/min.
- Ansaugleistung: 415 l/ min.
- Füllleistung: 280 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 50 l

Art.-Nr.: TWINSTAR 470
Listenpreis 1.549,- € **Aktionspreis** **799,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Abbildung	Artikel | Technische Daten

steinel

www.steinel-tools.de

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH7 Roofing Kit

Schnelles und flexibles Arbeiten mit Hitze, dafür haben wir unser erstes Akku-Stabgebläse entwickelt. Für Nacharbeiten die perfekte Lösung im Handwerk.

- Ideal für Profis zum kabellosen Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen
- Schnell startklar: Aufheizzeit bis 350 °C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: in 9 Stufen von 150–550 °C
- Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz
- Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung
- Kompatibel mit 18 V BOSCH AmpShare Akku-System

Art.-Nr.: 095925 Lieferumfang: MobileHeat 7 im Koffer inkl. 2 x 18 V 8,0 Ah AMPShare Akku, AMP Ladegerät, Silikon-Andrückrolle, 40 x 2 Winkelflachdüse, STEINEL Cap, Sonnenbrille & Sonnenmilch

MIT 2 AKKUS

Listenpreis 880,- € **Aktionspreis** **649,- €**

AMP Share Powered by BOSCH ampshare.com

AMP Share Powered by BOSCH ampshare.com

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH7

Auch als Set erhältlich

- Schnell startklar: 350 °C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150 – 550 °C
- Status-LED der Temperatur: für eine optimale Akku-Nutzung
- 100 % kompatibel mit 18 V AMPShare-Akku von Bosch

Art.-Nr.: 085926 Lieferumfang: MobileHeat MH7
Listenpreis 206,- € **Aktionspreis** **189,- €**

Art.-Nr.: 085933 Lieferumfang: MobileHeat MH7 2 x 18 V 8 Ah AMPShare-Akku & AMPShare-Ladegerät

MIT 2 AKKUS

Listenpreis 707,- € **Aktionspreis** **489,- €**

AMP Share

Zubehör Akku

Procore LiHD, 18 V 8,0 Ah
Art.-Nr.: 088088
Listenpreis 224,- € **Aktionspreis** **199,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

steinel

www.steinel-tools.de

Heißluftgebläse HM 2620 E-Set

inkl. Zubehör zum Planen schweißen • inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40 x 2 und Winkelflachdüse 20 x 2

- baustellentauglich
- LCD-Display
- Heizelement austauschbar
- Resthitzeanzeige
- integrierter Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- Thermoschutzabschaltung
- Wiederanlaufschutz

• Netzanschluss:	220 – 230 V, 50/60 Hz
• Leistung:	2.300 W
• Temperatur:	50 °C – 700 °C über Joystick
• Luftmenge:	150 – 500 l/min
• Luftdruck:	4.000 Pa
• Länge Netzkabel:	3 m
• Motor:	bürstenloser Motor
• Lebensdauer Motor:	10.000 Stunden
• Heizung:	Keramikheizung

HG HeatMatic 2620 E, Art.-Nr.: 089504
Listenpreis 499,- € **Aktionspreis** **399,- €**

HG 2620 HeatMatic E mit Koffer, Art.-Nr.: 089511
Listenpreis 515,- € **Aktionspreis** **409,- €**

HG 2620 HeatMatic E-Set mit Koffer, Art.-Nr.: 089542
Listenpreis 621,- € **Aktionspreis** **499,- €**

Heißluftgebläse HM 2600 E im Koffer

Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche • einfachere Bedienung

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad
- schonender für Materialien durch doppeltes Schutzrohr
- integrierter Feinstaubfilter
- Thermosicherung
- Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profidüsen

• Netzanschluss:	220 – 230 V, 50/60 Hz
• Leistung:	2.300 W
• Temperatur:	50 °C – 620 °C
• Luftmenge:	max. 550 l/min.
• Länge Netzkabel:	3 m
• Heizung:	Keramikheizung
• Lieferumfang:	im Kunststoff-Koffer

Art.-Nr.: 089825
Listenpreis 441,- € **Einführungspreis** **399,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
steinel	www.steinel-tools.de

Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

Art.-Nr.: 034986 **Aktionspreis** 13,- €

Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm, Gewicht: 0,153 kg

Art.-Nr.: 010423 **Aktionspreis** 45,- €

Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

- 40 x 2 mm
  2,8 x 6,5 x 16 cm — Art.-Nr.: 094294
- 20 x 2 mm
  3,5 x 6,5 x 16 cm — Art.-Nr.: 094287
- 40 x 2 mm, gelocht
  2,8 x 6,5 x 16 cm — Art.-Nr.: 094300
- 20 x 2 mm, 100°
  7,4 x 5,7 x 3,3 cm — Art.-Nr.: 094928
- Flachdüse 60 x 2 für Bitumen
  10,5 x 4,3 x 3,3 cm — Art.-Nr.: 094317
- Flachdüse 80 x 2 mm
  14,5 x 6,5 x 5,5 cm — Art.-Nr.: 094324

Aktionspreis je 34,- €

Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zur Hilfe bei Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm, Gewicht: 0,130 kg

Art.-Nr.: 094690 **Aktionspreis** 35,- €

Andrückrolle

- Teflon
- 40 mm einseitig — Art.-Nr.: 034122
- Durchmesser 33 mm — **Aktionspreis** 57,- €

- Silikon
- Durchmesser 35 mm
- 40 mm einseitig Art.-Nr.: 006785 **Aktionspreis** 45,- €
- 28 mm einseitig Art.-Nr.: 084967 **Aktionspreis** 45,- €

- Messing
- 7 mm einseitig, kugelgelagert — Art.-Nr.: 085377
- Durchmesser 30 mm — **Aktionspreis** 27,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Für jede Anwendung das richtige Produkt

HERZ bietet alles rund ums Thema Dach – unsere umfangreiche Produktpalette umfasst Dachschweißautomaten, Prüfgeräte, Zubehör und vieles mehr.

Setzen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung, Expertise, Qualität und Innovation mit Herz.

www.herz-gmbh.com

INNOVATIV – PRAXISORIENTIERT – SERVICESTARK

HERZ

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.herz-gmbh.com

Digitale Anzeige

Fläche

Attika

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI

Überlappschweißautomat 40 mm für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich.
Das Multitalent am Dach. Kompakt, vielseitig, innovativ.

- Anpassungsfähig für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- Mit digitaler Anzeige für Soll- und Ist-Temperatur (RoofOn MULTI)
- Luftmenge stufenlos einstellbar
- Höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
- Inklusive Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten

24 Monate Gewährleistung*

- Spannung/Leistung: 230 V/3.000 W
- Temperatur: bis 620 °C
- Antrieb: 0 – 6 m/min
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
- Gewicht: 21 kg zzgl. Zusatzgewicht

- Viele verschiedene Zubehöre wie Bitumen-Kit 80 mm, Profilschweiß-Kit und Konturenschweiß-Kit erhältlich
- Ausführung auch als HERZ RoofOn MULTI LT **ohne Display möglich**

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:
- RoofOn MULTI Digital oder RoofOn MULTI LT • Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn 2 Digital Handschweißgerät

Set RoofOn MULTI Digital
Art.-Nr.: 5232500-Set **Aktionspreis** **4.640,- €**

Set RoofOn MULTI LT
Art.-Nr.: 5232504-Set **Aktionspreis** **4.060,- €**

*Ausgenommen Verschleißteile.

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI Bitumen

Der neue kleine Bitumen-Schweißautomat.

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen mit nur einem Gerät
- Wahlweise analoge oder digitale Ausführung
- Zum Verschweißen aller Bitumen-Schweißbahnen in 80 mm Schweißbreite
- Faltenfreies Schweißen
- Umbausatz für thermoplastische Dachmaterialien mit einer Schweißbreite von 40 mm erhältlich
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten

24 Monate Gewährleistung*

- Spannung/Leistung: 230 V/3.600 W
- Temperatur: 600 °C
- Antrieb: 0 - 6 m/min
- Schweißnahtbreite: 80 mm
- Gewicht: 25 kg inkl. Zusatzgewicht

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:
- RoofOn MULTI Bitumen • Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn 2 Digital Handschweißgerät

Set RoofOn MULTI Bitumen
Art.-Nr.: 5232511-Set **Aktionspreis** **4.500,- €**

*Ausgenommen Verschleißteile.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.herz-gmbh.com

HERZ LarOn 21

Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron Generation.

- Hohe Schweißgeschwindigkeit bis zu 21 m/min
- Zuverlässige bürstenlose Motoren
- Mit eingebautem Netzspannungsprüfer
- Eingebauter GPS-Tracker
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- Zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien und Planen
- Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich

- Temperatur: 20 – 620 °C
- Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm
- Gewicht: 42 kg

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:
- LarOn 21 230 V oder 400 V • Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn 2 Digital Handschweißgerät

Set LarOn 21 230 V/4.600 W
Art.-Nr.: 6600400-Set **Aktionspreis** **6.545,- €**

Set LarOn 21 400 V/5.700 W
Art.-Nr.: 6600401-Set **Aktionspreis** **6.545,- €**

HERZ RiOn 2 Dach-Set - Analog

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach.

Set bestehend aus:
- RiOn 2 Analog Handschweißgerät 230 V – 1600 Watt
- Metall-Werkzeugkoffer
- Breitschlitzdüse 40 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm
- Andrückrolle Messing 5 mm
- Andrückrolle Silikon kugelgelagert 40 mm
- Schweißnahtprüfer

- Spannung/Leistung: 230 V/1.600 W
- Temperatur: 20 – 620 °C stufenlos
- Luftmenge: 250 l/min
- Druck stat.: ca. 3000 Pa
- Abmessungen (L x B x H): 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm
- Gewicht/Kabellänge: 1,3 kg inkl. Kabel/3 m

Art.-Nr.: 6600470-Set **Aktionspreis** **449,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
LEISTER®	www.leister.com

NEXHEAT 300 A-LP Kit

- konstantes Schweißen dank geregelter Temperatur
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- kurze Aufheizzeit für schnellen Einsatz
- Akku, Ladegerät und Breitschlitzdüse im Set enthalten
- unabhängig von Stromquellen einsetzbar

Enthaltene Positionen:

- NEXHEAT 300 A-LP
- 20 x 2 mm Breitschlitzdüse
- Leister-Koffer
- Schnellladegerät
- BOSCH 8 Ah 18 V ProCore-Akku

Art.-Nr.: 179.255
Listenpreis 526,- €
Aktionspreis **459,- €**

HOT JET 500 A

- leicht und kompakt
- geregelte Temperatur für reproduzierbare Arbeit
- langlebiger bürstenloser Motor (10 000 h)
- vibrationsabsorbierende Halteflächen
- konfigurierbare Eco-Mode-Funktion

• Spannung/Frequenz	230 V/50/60 Hz
• Leistung	1050 W
• Temperatur	60 - 550 °C
• Luftmenge (20 °C)	95 - 150 l/min
• Düsenanschluss ø	31,5 mm
• Länge	277 mm

Art.-Nr.: 144.590
Listenpreis 562,- €
Aktionspreis **519,- €**

TRIAC AT

- entwickelt für den Baustelleneinsatz
- Cool-Down-Funktion
- Wiederanlaufschutz für Anwendungssicherheit
- konfigurierbare Eco-Mode-Funktion
- Spannungspegelanzeige

• Spannung/Frequenz	230 V/50/60 Hz
• Leistung	1600 W
• Temperatur	40 – 620 °C
• Luftmenge (20 °C)	120 – 240 l/min
• Besonderheiten	Temperatur- und Luftmengeneinstellung stufenlos, Display, Eco-Modus, e-Drive, Außenanwendung
• Düsenanschluss ø	31,5 mm
• Länge	335,0 mm
• Gewicht	1,02 kg

Art.-Nr.: 141.314
Listenpreis 548,- €
Aktionspreis **479,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
LEISTER®	www.leister.com

VARIMAT 710

- 30 % weniger Arbeitskosten durch höhere Produktivität
- 20 % geringere Lebensdauerkosten
- Hohe Spurtreue für präzise Schweißnähte
- Konstante Schweißqualität – auch bei Unterspannung
- Flexible Umschaltung zwischen 230 V und 400 V
- Digitale Schweißdatenerfassung mit myLeister LQS Roofing
- GPS-Schweißprotokolle und digitale Qualitätsnachweise

Art.-Nr.: 179.781
Listenpreis 9.985,- €
Aktionspreis **9.395,- €**

UNIROOF 300

- zuverlässiger Dachschweißautomat mit Display
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- homogene Schweißnaht dank Standarddüse
- wartungsfreier Antriebs-Motor
- kompakt und 17 kg leicht

• Spannung/Frequenz	230 V/50/60 Hz
• Leistung	3.450 W
• Temperatur	100 - 600 °C
• Geschwindigkeit	1 - 10 m/min
• Schweißdüse/Nahtbreite	40 mm
• Länge/Breite/Höhe	475 mm/244 mm/260 mm
• Gewicht	17 kg

Art.-Nr.: 168.634
Listenpreis 5.667,- €
Aktionspreis **5.225,- €**

VACUUM PLATE 100-LP

- kompakt, 2 kg leicht und leise
- netzunabhängig dank AMPShare-Akku von Bosch
- einhändig transportierbar
- überall und sofort einsatzbereit
- einfache Bedienung

• Akkuspannung	18 V
• Akkukapazität	72 Wh
• Spannung/Frequenz	220-240 V/50/60 Hz
• max. Unterdruck	0,02 bar
• Länge/Breite/Höhe	360 mm/320 mm/155 mm
• Gewicht	2 kg

Art.-Nr.: 144.000
Listenpreis 1.472,- €
Aktionspreis **1.279,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.herz-gmbh.com



Prüfglocken-Set rund

Prüfglocken-Set lang

HERZ Prüfglocken

Dichtheitsprüfung auf den Punkt gebracht.

Die Vakuumprüfsysteme eignen sich zum Prüfen von allen anfallenden Flächen und Abdichtungen. Aufgrund der besonders elastisch gestalteten Dichtung ist eine Prüfung von rechtwinklig zueinanderstehenden Flächen, auch bei geringen Winkelabweichungen, möglich.

Die Prüfglocken sind mit einem Unterdruckventil und Manometer ausgestattet. Viele weitere Prüfglocken für verschiedene Anwendungen.

HERZ Prüfglocken-Set rund

- Prüfglocke 360 mm rund
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC-Schlauch – 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200305.2-Set **Aktionspreis** **1.525,- €**

HERZ Prüfglocken-Set lang

- Prüfglocke 700 x 220 mm lang
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC-Schlauch – 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200300.2-Set **Aktionspreis** **1.585,- €**

HERZ Akku-Vakuumprüfset

Prüfset akkubetriebene Vakuumpumpe mit Prüfglocke. Ideal als Ergänzung zu Dry Roof Pro 2.

- Kabellose Vakuumprüfungen mittels Prüfglocke
- Bis zu 45 min. konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
- Prüfglocke 210 mm Durchmesser inklusive Unterdruckregelventil und Manometer
- Inklusive Transportkiste

• Prüfglocken-Ø:	210 mm
• Schlauchlänge:	1,5 m
• Gewicht Set:	4,5 kg

Art.-Nr.: 5800172 **Aktionspreis** **1.495,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.herz-gmbh.com

HERZ Dry Roof Pro 2 – Leckagesuchgerät für trockene Untergründe

Prüfeinheit zur Dichtigkeitsprüfung auf Dichtungsbahnen.

- Testen Sie bis zu 2.000 m² pro Tag!
- Stellen Sie Leckagen fest, die zu klein sind, um mit bloßem Auge gesehen zu werden!
- Akustische, visuelle und vibrierende Alarmanzeige
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- Genaue Empfindlichkeitseinstellung

Set im Transportkoffer bestehend aus:

- Leckagesuchgerät Dry Roof Pro2
- Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
- Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
- Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
- Akku-Ladegerät und 4 Akkus
- Erdungsleitung auf Spule 5 m, 50 m Verlängerung
- ESD-antistatisches Armband
- Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat
- 3 x Verlängerungen
- Gerätekoffer

Art.-Nr.: 5800411 **Aktionspreis** **5.795,- €**

HERZ Bahnenschneidegerät Jamas

Einfaches und bequemes Folienschneiden.

- Müheloses Schneiden in aufrechter Körperhaltung
- Für Dichtungsbahnen aus PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD und Bitumen
- Max. Stärke bis zu 5 mm

Art.-Nr.: 5201230 **Aktionspreis** **370,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
GRÜN	www.gruen-gmbh.de

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m,
6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000
Listenpreis 6.800,- € **Aktionspreis** **5.190,- €**

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Dachschneider DS 30 Benzin

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben

- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000
Listenpreis 5.430,- € **Aktionspreis** **4.590,- €**

Dachschneider DS-60

- kraftvoller Dachschneider für den professionellen Flachdach-Rückbau
- mit leistungsstarkem 21-PS-Motor für anspruchsvolle Schneidarbeiten
- Schnitttiefe bis 170 mm für mehrschichtige Flachdachaufbauten
- integrierter 20-Liter-Wassertank für ca. 2–3 Stunden Dauerbetrieb
- präziser Nassschnitt reduziert die Staubbildung und verbessert die Arbeitsbedingungen
- optimierte Motoransaugung außerhalb des Staubbereichs schützt den Motor und erhöht die Lebensdauer
- robust, wartungsarm und für den harten Baustelleneinsatz entwickelt

- Motorleistung: 21 PS
- Schnitttiefe: max. 170 mm
- Wassertank: 20 Liter
- Schnitttechnik: Nassschnitt

Art.-Nr.: 54310000
Listenpreis 9.800,- € **Aktionspreis** **9.290,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
GRÜN	www.gruen-gmbh.de

Bitumenkocher E MR 229 elektrisch

- elektrisch betriebener Bitumenkocher für den professionellen Einsatz
- ideal für polymermodifiziertes Bitumen und flammenfreie Arbeitsbereiche
- elektrisches Rührwerk für eine gleichmäßige Materialdurchmischung
- drei getrennte Heizkreise mit präziser Temperaturregelung
- hochwertige Isolierung für energieeffizientes Arbeiten
- komplett elektrischer Betrieb für maximale Sicherheit
- Motor: 0,55 kW / 1.445 U/min
- Heizleistung: 10,5 kW (3 × 3,5 kW)
- Anschluss: CEE 16 A

Art.-Nr.: 810010000
Listenpreis 15.500,- € **Aktionspreis** **12.400,- €**

GRÜN DRYING ROLL

- zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
- einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
- saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
- die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs

Art.-Nr.: 50530000 **Aktionspreis** **145,- €**

Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL
Art.-Nr.: 50533003 **Aktionspreis** **23,- €**

Scrap'Air 55

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt • 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen • 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm • 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren • 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000
Listenpreis 2.790,- € **Aktionspreis** **2.379,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
KYOCERA TJEP	www.tjep.de

Stotter-Ankernagler TJEP KA 2

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- kompaktes, sehr leichtes Gerät
- Mehrschusssystem (Stotterprinzip), kein Risiko von Querschlägern
- stoßabsorbierender Gummikragen
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm
Nagel-Ø: 4,0 mm
Gewicht: 2,36 kg

Art.-Nr.: 100329 **Aktionspreis** **229,- €**

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm
Nagel-Ø: 3,0 mm
Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.: 100345 **Aktionspreis** **249,- €**

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2

- „No-Mark-Nase“
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm
Nagel-Ø: 2,8 mm
Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100250 **Aktionspreis** **519,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
KYOCERA TJEP	www.tjep.de

Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 GAS 3G

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm
Nagel-Ø: 4,0 mm
Gewicht: 4,02 kg

Art.-Nr.: 100255 **Aktionspreis** **499,- €**

Streifennagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägel

- Gummikappe als Schutz, z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 90 mm
Nagel-Ø: 2,8 – 3,1 mm
Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100205 **Aktionspreis** **409,- €**

ALLES WAS PROFIS BRAUCHEN

Wir bieten auch hochwertiges Zubehör wie passende Nägel und Kartuschen!

Sprechen Sie uns gerne an.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
PREBENA®	www.prebena.de

Coilnagler 7F-CNW90-S01

Für Coilnägel der Type CNW von 45 – 90 mm
Drahtmaß: Ø 2,5 – 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- Auslösesicherung mit Abdruckschutz

- INKLUSIVE je 1 Schachtel (3.600 Nägel) CNW31/80NKRI und CNW31/90NKRI verzinkt, ring

Art.-Nr.: 7F-CNW90-S01
Listenpreis 1.073,- €

Aktionspreis **409,- €**

Dachpappnagler 4X-CNZ45

Für Dachpappnägel der Type CNZ von 19 – 45 mm
Drahtmaß Ø 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Schnell-Ladesystem
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- verstellbarer Abstandshalter
- Auslösesicherung

Art.-Nr.: 4X-CNZ45
Listenpreis 730,- €

Aktionspreis **419,- €**

Haftennagler 3GP-CNH50

Für Haftennägel Type CNH von 25 – 50 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 mm

- Einzelschussauslösung
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- geringes Gewicht – klein und handlich
- Auslösesicherung

- INKLUSIVE 2 Schachteln (6.000 Nägel) CNH28/25RFRI – rost- und säurebeständig

Art.-Nr.: 3GP-CNH50
Listenpreis 1.271,- €

Aktionspreis **579,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
PREBENA®	www.prebena.de

Ankernagler ST2-ANK50-SET

Für Ankernägel der Type ANK von 40 – 50 mm
25° Neigung

- Kontaktauslösung
- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- in der metaBOX – baustellengerechte Verpackung

- INKLUSIVE 1 Schachtel (1.000 Nägel) ANK40/50NKRI – verzinkt, ring

Art.-Nr.: ST2-ANK50-SET
Listenpreis 419,- €

Aktionspreis **259,- €**

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100-SET4 oder PKT-8-PR100-SET4

im Kunststoff-Transportkoffer inkl. AKKU18-4,0-LiHD und Ladegerät AKKU-STATION 12-36

- PKT-8-RKP100 für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel von 65 – 100 mm
- PKT-8-PR100 für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel von 65 – 100 mm
- enorme Einschlagkraft für Nägel bis 100 mm mit einem Drahtmaß von Ø 3,1 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung – einstellbar über Touch-Display
- werkzeuglose Abnahme des Magazins
- Leerschusssicherung und Tiefeneinstellung
- Akku und Ladegerät des CAS (Cordless Alliance System) – ein Akku für alles

Art.-Nr.: PKT-8-RKP100-SET4
Art.-Nr.: PKT-8-PR100-SET4

Aktionspreis je **399,- €**

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Akku-Nagler PKT-5-Z50-SET22

Für Heftklammern der Type Z von 16 – 50 mm

Anwendung: Gipskarton-, Gipsfaser-, Holzfaserplatten, Verpackung, Holzrahmenbau und vieles mehr

- Leicht und handlich – nur 3,5 kg
- Hohe Schusskapazität – ca. 700 Heftklammern mit einem Akku 2,0 Ah
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung und Leerschusssicherung
- Akkus aus dem CAS (Cordless Alliance System)

- INKLUSIVE 2 Stück AKKU18-2,0-LiPOWER, Ladegerät AKKU-STATION 12-36 und 9.500 Heftklammern Z50CSVHA-ETA

Art.-Nr.: PKT-5-Z50-SET22
Listenpreis 1.161,- €

Aktionspreis **919,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Paslode	www.spitpaslode.de

IM65AF16 Lithium-Stiftnagler

Neues Modell: Schneller und komfortabler zum perfekten Finish.

- **Verbesserte Sicht:** schmäleres Gehäuse und veränderte Platzierung der Nase
- **Einfaches Entfernen verklemmter Stifte:** Nase mit neuem Schnellverschluss
- **Power Lithium-Akku:** Ladezeit 2 Min. für 200 Befestigungen, 90 Min. für 10.000 Befestigungen
- **Kosten sparen:** verlängertes Wartungsintervall bis 25.000 Befestigungen durch Hochleistungsöl und innovatives Ventilatorsystem
- **Neue Eintreibtiefeneinstellung:** exakt einstellbar & werkzeuglos
- **Keine Abdrücke:** hochwertige Schutznase und Leerschlagsperre
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkosten-schutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Stiftlänge: 32 – 64 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Stifte
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10.000
- Magazinkapazität: 100 Stifte

INKLUSIVE 2 PACKS: Stifte, Edelstahl, AF16-50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

Art.-Nr.: 577426
Listenpreis 932,- €

Aktionspreis 749,- €

IM45 GN Lithium-Haftennagler

Premium IMPULSE® Haftennagler der nächsten Generation

- **Schnell aufgeladener Lithium-Akku:** bis zu 4.200 Schüsse
- **Lithium-Power:** 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- keine herumfliegenden Materialreste durch GN-Anbindung – spart Zeit und bedeutet mehr Sicherheit
- keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- weniger Leerschüsse durch die patentierte „Lock-Out"-Technologie
- extra schlanke, lange Nase für Ecken
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2,75 kg
- Nagellänge: 25 – 45 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

INKLUSIVE 2 PACKS: Haftennägel, gerillt, Edelstahl, 2,8 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

Art.-Nr.: 577301
Listenpreis 1.091,- €

Aktionspreis 859,- €

IM45 CW Lithium-Dachpappnagler

Premium IMPULSE® Dachpappnagler der nächsten Generation

- optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- **schnell aufgeladener Lithium-Akku:** bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- einfaches Bedienen dank einteiligem Magazin
- großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Geräts
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3 kg
- Nagellänge: 22 – 35 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

INKLUSIVE 2 PACKS: Dachpappnägel, glatt, feuerverz. 3,0 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

Art.-Nr.: 577302
Listenpreis 1.091,- €

Aktionspreis 859,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland und Österreich.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Paslode	www.spitpaslode.de

IM90Xi Streifennagler

Premium IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

AKTIONSSET 1 INKLUSIVE 2 PACKS: Streifennägel, gerillt, galv-plus 3,1 x 80 mm

ODER

AKTIONSSET 2 INKLUSIVE 2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm GalvPlus GRATIS!

Aktionsset 1
Art.-Nr.: 577297
Listenpreis: 1.128,- €
Aktionspreis 899,- €

Aktionsset 2
Art.-Nr.: 577298
Listenpreis 1.128,- €
Aktionspreis 899,- €

JETZT FÖRDERUNG SICHERN!

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die BG BAU

50% ANSCHAFFUNGSKOSTEN

(max. mit 300,- € je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)

IM100Xi Streifennagler

IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen bis 100 mm Nagellänge

- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15 °C bis 49 °C
- **Weniger Gewicht spart Kraft:** 20 % leichter als andere Technologien
- **Ohne Akkuwechsel:** Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- **Multi-Tool:** großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie, Express-Service
- **Kein Stillstand auf Baustellen:** zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren

- Gewicht (inkl. Akku): 3,7 kg
- Nagellänge: 63 – 100 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

INKLUSIVE 2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

Art.-Nr.: 577299
Listenpreis 1.237,- €

Aktionspreis 979,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland und Österreich.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Paslode	www.spitpaslode.de

COMBI Xi Streifennagler & Ankernagler

Die Innovation „Made in Europe“: Der erste schlauchlose Kombi-Nagler.

- 2-in-1 Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz-Befestigungen
- mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankernägel bis 50 mm verarbeiten
- **Geld sparen:** nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche
- **Zeit sparen:** bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben
- **Platz sparen:** weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle, im Lager
- **Mehr Sicherheit:** speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- **Xi-Technologie:** Leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch bei Regen, -15 °C bis 49 °C, geringer Wartungsaufwand
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie, Express-Service

FOS 5 Jahre Garantie & Service

AKTIONSSET 1 INKLUSIVE Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm; Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 2,8 x 75 mm

ODER

AKTIONSSET 2 INKLUSIVE Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm; Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 3,1 x 80 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm Galv-Plus GRATIS!

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 40 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Aktionsset 1
Art.-Nr.: 577303
Listenpreis 1.399,- €
Aktionspreis 999,- €

Aktionsset 2
Art.-Nr.: 577304
Listenpreis 1.399,- €
Aktionspreis 999,- €

JETZT FÖRDERUNG SICHERN!

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die BG BAU

50% ANSCHAFFUNGSKOSTEN

(max. mit 300,- € je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)

PPN50Xi Ankernagler

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl- und Holz-Verbindungen

- **Zeit & Kosten sparen:** bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- **Minimierte Verletzungsgefahr:** speziell gehärtete, papiergebundene „Hard’n’Safe“-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- **Präzise & schnell:** setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- **Einhändig bedienbar:** geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- **Wetterunabhängig:** Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- **Premiumservice:** 5 Jahre Komplettgarantie, Express-Service

FOS 5 Jahre Garantie & Service

INKLUSIVE 2 PACKS: Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

- Gewicht (inkl. Akku): 3,8 kg
- Nagellänge: 35 – 50 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 27 Nägel

Art.-Nr.: 577300
Listenpreis 1.210,- €
Aktionspreis 959,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland und Österreich.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	www.hikoki-powertools.de

Akku-Streifennagler NR1890DCB (Ohne Akku/Ladegerät)

- Hohe Eintreibgeschwindigkeit mit bis zu 4,5 Nägeln pro Sekunde
- Air Spring Drive System+ für schnelles und kraftvolles Arbeiten
- Gasfreier Akku-Betrieb – ohne Schläuche und Kompressor
- Leistungsstark für Ringnägel bis 90 mm, auch in harten Materialien
- Ultraleichte Magnesiumbauweise für hohe Robustheit bei geringem Gewicht
- Trockenschusssperre und LED-Licht für sicheres und präzises Arbeiten

- Nagellänge: 50–90 mm
- Nagelschaft Ø: 2,8–3,3 mm
- Magazinkapazität: 54–57 Nägel
- Nagelbindung: papiergebunden
- Gewicht: 3,4 kg (ohne Akku)

Art.-Nr.: NR1890DCBW6Z
Listenpreis 879,- €
Aktionspreis 599,- €

18 V Akku-Klammergerät N1808DA (Ohne Akku/Ladegerät)

- Hohe Eintreibgeschwindigkeit mit bis zu 2,7 Klammern pro Sekunde
- Einzel- oder Kontaktauslösung für präzises bzw. schnelles Arbeiten
- Bis zu 1.300 Klammern pro Akkuladung*
- Luftfeder-Antriebssystem für gaslosen, emissionsfreien Betrieb
- Werkzeuglose Schnellentriegelung bei verklemmten Klammern
- Integriertes LED-Licht für präzises Arbeiten

- Magazinierungswinkel: 0°
- Klammernlänge: 25–50 mm
- Klammernbreite: 10,6–10,8 mm
- Magazinkapazität: 150 Klammern
- Eintreibenergie: 52 J
- Gewicht (ohne Akku): 3,5 kg

Art.-Nr.: N1808DAW4Z
Listenpreis 579,- €
Aktionspreis 419,- €

Akku-Dachpappnagler NV1845DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Branchenweit erster Dachpappnagler mit Luftfederantrieb für pneumatikähnliches Arbeiten
- Wartungsfreier, nachhaltiger Betrieb ohne teure Gaskartuschen
- Fortschrittliche Staubabführung und motorgetriebene Messerrückführung verhindern Blockierungen durch Teerablagerungen
- Leicht zugängliches Bedienfeld für einfache Handhabung

- Magazinierungswinkel 15° - 16°
- Nagellänge 25 bis 45 mm
- Magazinkapazität 120 Stk.
- Eintreibvorgänge (ca.) 500/Akku-Ladung
- Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr.: NV1845DAW6Z
Listenpreis 713,- €
Aktionspreis 479,- €

Akku-Stiftnagler NT1865DAA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Luftfeder-Antriebssystem
- Verbessertes, kompakteres und leichteres Design, 400 g leichter als der Vorgänger
- Neue schlanke Nase für extra Präzision
- Eintreibenergie um 30 % erhöht im Vergleich zum Vorgänger
- Einzel- und Kontaktauslösung
- LED-Licht

- Nagellänge: 32 - 64 mm
- Nagelschaft-Ø: 1,8 mm
- Magazinkapazität: 100 Stk.
- Magazinierungswinkel: 34°
- Eintreibvorgänge: bis zu 1.100/Akku-Ladung
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr.: NT1865DAAW9Z
Listenpreis 540,- €
Aktionspreis 359,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	www.hikoki-powertools.de

Akku-Gebläse RB36DC (Ohne Akku und Ladegerät)

- Vielseitig zum Reinigen, Abblasen und Entfernen von Laub
- Geräuscharmes Axialgebläse für lärmsensible Bereiche
- Hohe Leistung, vergleichbar mit benzinbetriebenen Gebläsen
- Stufenlos regelbare Luftgeschwindigkeit
- Zuschaltbarer TurboBoost für maximale Blaskraft
- Langlebiger Brushless-Motor mit geringem Verschleiß

- Luftvolumen (max.): 19,8 m^3/min
- Luftgeschwindigkeit (max.): 257 km/h
- Maße (L/B/H): 1.030 × 205 × 290 mm
- Gewicht (ohne Akku): 2,7 kg

Art.-Nr.: RB36DCW4Z
Listenpreis 339,- €
Aktionspreis **229,- €**

Akku-Gebläse RA18DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Steuerelektronik, Luftmenge über den Schalter regulierbar
- Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft, kann mit aufgesetzter Vakuumkappe auch zum Absaugen benutzt werden
- Ca. 19 Minuten Einsatzzeit (mit BSL1850MA)

- Max. Luftgeschwindigkeit: 122 m/s
- Durchschn. Luftgeschwindigkeit: 100 m/s
- Max. Luftdruck: 18 kPa
- Gewicht (ohne Akku): 0,4 kg

Art.-Nr.: RA18DAW4Z
Listenpreis 124,- €
Aktionspreis **79,- €**

Akku-Kettensäge CS3630DC (Ohne Akku und Ladegerät)

- Leistungsstarkes 36 V Multi-Volt-System
- Wartungsarmer Brushless-Motor
- Mechanische Rückschlagbremse für hohe Anwendersicherheit
- Werkzeugloser Kettenschnellspanner
- Automatische Ölzufuhr mit Ölmengenregulierung
- Hohes Drehmoment bei kompakter, leichter Bauweise

- Kettengeschwindigkeit: 12,6 m/s
- Schwertlänge: 300 mm
- Sägekette: 90PX 45E
- Kettenteilung: 3/8“
- Öltankkapazität: 70 ml
- Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr.: CS3630DCW4Z
Listenpreis 344,- €
Aktionspreis **238,- €**

Akku-Tigersäge CR36DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Leistungsstarkes 36 V Multi-Volt-System
- Wartungsarmer Brushless-Motor
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit PL-System
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- 4-stufige Hubzahleinstellung für materialgerechtes Arbeiten
- Integriertes LED-Licht für bessere Sicht

- Schnittleistung Holz Ø: 300 mm
- Schnittleistung Rohr Ø: 130 mm
- Schnittleistung Stahl: 19 mm
- Leerlaufhubzahl: 0–3.000 min^{-1}
- Sägehub: 32 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr.: CR36DAW4Z
Listenpreis 396,- €
Aktionspreis **279,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	www.hikoki-powertools.de

Akku-Handkreissäge C3609DUM (Ohne Akku/Ladegerät)

- Maximale Schnitttiefe: 86 mm
- Torque Boost für kraftintensive Schnitte
- Kompatibel mit Führungsschienen vieler Marken
- Hohe Anwendersicherheit durch Auslaufbremse
- Ausgestattet mit Spaltkeil für optimalen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Licht

- Sägeblatt Ø: 235 mm
- max. Sägeleistung bei 45°: 62 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5200 min^{1}
- Gehrungsschnitte von/bis: 0° bis 45°
- Gewicht (ohne Akku): 5,9 kg

Art.-Nr.: C3609DUMW4Z
Listenpreis 569,- €
Aktionspreis **399,- €**

Akku-Handkreissäge C3606DB (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Power- und Silent-Funktion
- mit integriertem, 360° drehbarem Staubabsaugadapter
- Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors
- Gebläsefunktion für eine immer freie Schnittlinie

- Gewicht: 2,7 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5600 min^{1}
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min^{1}
- max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Gehrungsschnitte: -5°– 45°
- Sägeblatt Ø: 165 mm
- Sägeleistung bei 45°: 45 mm

Art.-Nr.: C3606DBW2Z
Listenpreis 407,- €
Aktionspreis **279,- €**

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36 V (2 x BSL36A18X + UC18YSL3)
Art.-Nr.: UC18YSL3WHZ
Listenpreis 301,- €
AP 199,- €

Akku-Metall-Handkreissäge CD3605DB
(Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spanblasfunktion für immer freien Schnitt
- Soft-Start-Funktion
- spezielle Schutzhaube und Absaugadapter für Fremdabsaugung vorhanden
- automatische Power- und Silent-Funktion

- Gewicht: 3,0 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 3600 min^{1}
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2400 min^{1}
- Max. Tiefe pro Schnitt: 12 mm
- Sägeblatt Ø: 150 mm
- Sägeleistung: 57,5 mm

Art.-Nr.: CD3605DBW2Z
Listenpreis 425,- €
Aktionspreis **279,- €**

Akku-Stichsäge CJ36DB (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Auto-Modus
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PLSystem)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- On-Lock-Schalter, Verbesserung der Bedienung bei kontinuierlicher Arbeit

- Kleinster Radius: 25 mm
- Gehrungsschnitte L/R: 45°
- Leerlaufhubzahl: 800-3500 min^{1}
- Sägen in Holz/Blech/Stahl: 160/10/3,2 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: CJ36DBW2Z
Listenpreis 386,- €
Aktionspreis **259,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	www.hikoki-powertools.de

Akku-Winkelschleifer G3613DE (Ohne Akku und Ladegerät)

- Leistungsstarkes 36 V Multi-Volt-System
- Wartungsarmer Brushless-Motor
- Kick-Back-Stopp-Sicherung für hohe Anwendersicherheit
- AT-Modus zur automatischen Anpassung der Drehzahl
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Elektrische Motorbremse und Soft-Start-Funktion

- Schleifscheiben Ø: 125 mm
- Bohrung Ø: 22,4 mm
- Antriebsspindel: M14
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min^{-1}
- Max. Leistung: 1.500 W
- Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr.: G3613DEW2Z
Listenpreis 292,- €

Aktionspreis **179,- €**

Akku-Bohrschrauber DS36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Automatische Spindelarretierung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar

- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 20/20/118 mm
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 550/2.200 min^{-1}
- Max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm
- Drehmomentvorwahl: 1,5-8,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr.: DS36DCW2Z
Listenpreis 354,- €

Aktionspreis **219,- €**

Akku-Schlagschrauber WR36DE (Ohne Akku/Ladegerät)

- 4-stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Vibrationsisolation zwischen Gehäuse und Akku
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

- Bolzen/Muttern: M10 – M24
- max. Lösemoment: 1050 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.400 min-1
- Volllastschlagzahl: 0-3.400 min^{-1}
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: WR36DEW2Z
Listenpreis 339,- €

Aktionspreis **219,- €**

Akku-Schlagschrauber WH36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- NEU, 5 Einstellungsmodi für die verschiedensten Anwendungsbereiche
- Mit 114 mm die kompakteste Maschine dieser Klasse auf dem Markt

- Bolzen/Muttern: M5-M18
- Max. Festdrehmoment: 215 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 min^{-1}
- Volllastschlagzahl: 0-4100 min^{-1}
- Gewicht: 1,0 kg

Art.-Nr.: WH36DCW2Z
Listenpreis 334,- €

Aktionspreis **229,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Rapid	www.rapid.com

Rapid Hammertacker R19 + 13/6 Klammern

Produkteigenschaften

- für Feindrahtklammer Typ 13, 4–6 mm
- schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- **INKLUSIVE:** 4 x 5.000 Klammern Typ 13/6 mm

Art.-Nr.: 20726001
Listenpreis 71,22 €

Aktionspreis **45,- €**

R23 Handtacker + 13/6 Klammern

Produkteigenschaften

- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- für Klammern Typ 13, 4–8 mm
- **INKLUSIVE:** 4 x 5.000 Klammern Typ 13/6 mm

Art.-Nr.: 10600521
Listenpreis 75,42 €

Aktionspreis **45,- €**

Handtacker R34 im Koffer + Klammern

Produkteigenschaften

- Für Flachdrahtklammern Typ 140, 6–14 mm
- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung.
- Gehäuse und innere Verschleißteile komplett aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Verpackt in einem hochwertigen Koffer
- **INKLUSIVE:** je 2.000 Klammern 140/8 und 140/10

Art.-Nr.: 5001379
Listenpreis 58,78 €

Aktionspreis **55,- €**

Hammertacker R311 + Klammern

Produkteigenschaften

- Für Flachdrahtklammern Typ 140, 6–12 mm
- Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- Drehbarer Klammertreiber für eine besonders lange Lebensdauer
- Große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- **INKLUSIVE:** 2 x 5.000 Klammern Typ 140/10 mm

Art.-Nr.: 5000004
Listenpreis 98,36 €

Aktionspreis **69,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
PERKEO	www.perkeo-werk.de

100% MADE IN GERMANY

Original PERKEO Weichlötanlage im Set mit neuem LOCKDOWN24 Kupferstück, ZINNFIX, UNIGEL und GRATIS Cap

Das Set besteht aus:

- 1 x Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung
- 1 x Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 1 x Hochdruckschlauch 2,5 m bis 30 bar,
- 1 x Hochleistungs-Lötkolben mit dem neuen LOCKDOWN24-Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft
- 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel,
- 1 ZINNFIX Zinn-Lötstein und
- 1 GRATIS knallgrüne PERKEO Cap
- 100 % MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 799/5/909/3
Listenpreis 383,70 €

Aktionspreis 219,- €

100% MADE IN GERMANY

TITAN-SET DRACHENFLÜGEL + GRATIS BARBARIAN Werkzeugtasche

- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 kW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel-Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN-Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN-Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche
- 100 % MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 780/61/F911
Listenpreis 344,95 €

Aktionspreis 229,95 €

Abbildung	Artikel | Technische Daten
GRÜN	www.gruen-gmbh.de

Titan Brenner-Set

- 1 x Titan Starkbrenner TS65/800
- 1 x Titan Anwärmbrenner TA55/400
- 1 x 10 Meter HD-Schlauch mit 4 bar Regler
- 1 x Dreh-Schnellkupplung
- 2 x Steckstift für Dreh-Schnellkupplung

Art.-Nr.: 01289999VV **Aktionspreis** 299,- €

Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll – stabil – sicher – funktionsgeprüft

- Starkbrenner ST 65/800 (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 2001000 **Aktionspreis** 149,- €

Edelstahl Aktionsbrenner-Set

bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- Kleinbrenner K 35/400
- 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar
- Drehschnellkupplung G3/8
- 2 Kupplungsstifte G3/8

Art.-Nr.: 1159999 **Aktionspreis** 249,- €

Abbildung	Artikel | Technische Daten

SIEVERT
Swedish design and qualtiy since 1882.

www.sievert.se/de

PRO 95 Titanium Weichlötanlage

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

• Betriebsdruck	2 bar
• Präzise Flammenregulierung	Ja
• Betriebsdruck des Brenners	2 bar
• Gasverbrauch des Brenners	120 g/h
• Länge des Propangasschlauchs	2 m
• Druckregelgerät Arbeitsdruck	2 bar
• Druckregelgerät max. Kapazität	6 kg/h
• Gasinhalt Gewicht	420 g
• Brennerleistung	1,5 kW
• Brennerdurchmesser	16 mm
• Material	Titan/Edelstahl/Kunststoff/Gummi Messing/Kupfer
• Griff inklusive	Ja

Kupferstück Hammerform, 3/8“

Art.-Nr.: 756070 **Aktionspreis** **209,- €**

Kupferstück Spitzform, 3/8“

Art.-Nr.: 756069 **Aktionspreis** **209,- €**

Powerjet Servicekoffer Dach

Das Dachset wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert, kann aber sehr einfach durch handelsübliche 5- bzw. 11-kg-Gasflaschen wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist bereits in dem Set enthalten. Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach.

Hierzu zählen:
- Anwärmen von Zinkblech
- das Öffnen und Wiederverschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken
- Mittels eines Heißluftbrenners können Arbeiten an Stellen durchgeführt werden, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschluss, Lichtkuppeln etc.).

Set bestehend aus:
- Powerjet-Griff mit M14 x 1,5-Anschluss
- Zyklonbrenner mit einer Leistung von 2,2 kW bei 2 bar
- Heißluftbrenner mit einer Leistung von 1,7 kW bei 2 bar
- Weichflammenbrenner mit einer Leistung von 3,5 kW bei 2 bar
- nachfüllbare Propangasflasche
- Powercase für einen einfachen Transport

Art.-Nr.: 253500 **Aktionspreis** **259,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

SIEVERT
Swedish design and qualtiy since 1882.

www.sievert.se/de

PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 114 kW/86 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:
- PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215 **Aktionspreis** **319,- €**

PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 110 kW/26 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:
- PRO 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Kantenbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766214 **Aktionspreis** **235,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

SIEVERT
Swedish design and qualtiy since 1882.

www.sievert.se/de

Pro Venturix D60 Kantenaufschweißbrenner-Set

Das PRO-Venturix-Kantenaufschweißbrenner-Set D60 eignet sich dank speziellem Halsrohr speziell für die Verschweißung von bituminösen Dachbahnen im Anschlussbereich und verfügt über ein Schlauchset mit 10 m Länge. Es kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

Merkmale

- gekapselte Zündflamme
- effektive Verbrennung
- Geräuscharm
- Gassparend
- Mehrbrenner-System
- Langlebig
- Hochwertiges Titanium

• Handgriff	348876 (BSP 3/8" LH)
• Brenner	114 kW/86 kW
• Druckregler (1-4 bar)	306315
• Propanschlauch (10 m)	770038
• Stützfuß	717241

Art.-Nr.: 348104 **Aktionspreis** **569,- €**

Pro Venturix S90 Nahtbrenner-Set

Konzipiert für effizientes Überlapp-Verschweißen mit einer Schweißbreite von 90 mm. Das spezielle Design garantiert minimale Reibung in der Schweißbahn und sorgt für einfache Bedienung. Das Schlauchset hat eine Länge von 10 m und kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

Merkmale

- gekapselte Zündflamme
- Gassparend
- Schmales Brennergehäuse
- effektive Verbrennung
- Geräuscharm
- Reibungsarm
- Mehrbrenner-System
- Langlebig
- Hochwertiges Titanium

• Handgriff	348876 (BSP 3/8" LH)
• Brenner	696090
• Halsrohr (750 mm)	355669
• Druckregler (1 - 4 bar)	306315
• Propanschlauch (10 m)	770038
• Stützfuß	717241

Art.-Nr.: 348290 **Aktionspreis** **695,- €**

Pro Venturix Andruckrolle

Die Pro-Venturix-Andruckrolle ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.

Ausgestattet mit integrierten Kugellagern, die einen reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb bei Schweißarbeiten gewährleisten. Der Schaft ist zwischen 110 und 180 cm Höhe verstellbar und kann so genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Der weiche Griff sorgt für weniger Ermüdung und mehr Komfort bei längerem Gebrauch.

6 kg, 80 mm
Art.-Nr.: 598006 **Aktionspreis** **129,- €**

9 kg, 80 mm
Art.-Nr.: 598009 **Aktionspreis** **159,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

SIEVERT
Swedish design and qualtiy since 1882.

www.sievert.se/de

Heißluft-Schweißautomat

Der Sievert Thermoweld ist ein professioneller Heißluft-Schweißautomat für die effiziente Verschweißung großflächiger Dachabdichtungen auf Industrie- und Gewerbedächern. Mit variabler Schweißgeschwindigkeit von 0,5 bis 14 m/min, präziser elektronischer Steuerung und integrierter LED-Schweißnahtbeleuchtung sorgt er für gleichmäßige, dauerhaft dichte Nähte. Der bürstenlose Motor, der höhenverstellbare Handgriff und das abnehmbare Zusatzgewicht machen ihn zum zuverlässigen Begleiter auf jeder Baustelle.

• Spannung (Volt)	400
• Frequenz (Hz)	50/60
• Leistung Heizelement (Watt)	5500
• Temperaturbereich (°C)	20–620
• Luftstrom (L/min)	250–500
• Schweißgeschwindigkeit (m/min)	0,5–14
• Sicherung (A)	16
• Kabellänge (m)	5
• Gewicht inkl. Zusatzgewicht (kg)	42

Merkmale

- präzise Temperaturkontrolle
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Bürstenloser Motor
- präzise Geschwindigkeitskontrolle
- Abnehmbares Zusatzgewicht
- LED-Beleuchtung der Schweißnaht
- Präzise Kontrolle der Gebläsestärke

Thermoweld 40

• Düsenbreite (mm)	40
• Schweißbreite (mm)	40
• Anwendungsbereich	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE

Art.-Nr.: 299401 **Aktionspreis** **6.799,- €**

Thermoweld 80 Bitumen

• Düsenbreite (mm)	90
• Schweißbreite (mm)	80
• Anwendungsbereich	Bitumen

Art.-Nr.: 299601 **Aktionspreis** **6.799,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
	www.maschinenbau-stefanutti.de

Schwenkbiegemaschine mit Segmenten K 87 E-1

- 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm²
- Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Oberwangenbetätigung mittels eines beidseitigen Handhebels
- Ecksegmente links und rechts
- zusätzliche Mittelfußbedienung

Listenpreis 7.025,- € **Aktionspreis** **6.319,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 315,- €	**AP 279,- €**
Tiefenanschlag 750 mm	LP 1.041,- €	**AP 939,- €**
hintere Blechauflage	LP 190,- €	**AP 169,- €**
Segmentsatz für Fensterbänke	LP 435,- €	**AP 389,- €**
Lenkrollen	LP 378,- €	**AP 339,- €**
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 723,- €	**AP 649,- €**
Rollenschere bis 1 mm	LP 1.307,- €	**AP 1.179,- €**

Handbetätigte Tafelschere TE 200

- 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinklige Schnitte

Listenpreis 7.152,- € **Aktionspreis** **6.439,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 1.816,- €	**AP 1.629,- €**
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einstellbar mit Digitalanzeige 1–2 m	LP 1.971,- €	**AP 1.769,- €**

Handbetätigte Tafelschere TE 300

- 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinklige Schnitte

Listenpreis 10.975,- € **Aktionspreis** **9.879,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 2.789,- €	**AP 2.509,- €**
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einstellbar mit Digitalanzeige 2,5–3 m	LP 2.265,- €	**AP 2.039,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
	www.maschinenbau-stefanutti.de

Bau-Abkantmaschine BK 2

- 2.030 x 0,70 mm bei 400 N/mm²
- leichte, transportable Handabkantmaschine
- geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Biegewinkelskala 0–155° und Biegewange verstellbar
- Oberwange wahlweise hand- oder fußbedient

Abkantmaschine BK 2 „Hand“

Listenpreis 2.276,- € **Aktionspreis** **2.049,- €**

Abkantmaschine BK 2 „Fuß“

Listenpreis 2.276,- € **Aktionspreis** **2.049,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 315,- €	**AP 279,- €**
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 723,- €	**AP 649,- €**
wechselbare Schienen für Ober- und Biegewange	LP 262,- €	**AP 239,- €**
Wulsteinrichtung 2.000 mm mit mehreren Stäben	LP 499,- €	**AP 449,- €**

Schwenkbiegemaschine GE5

- 2030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- Blechklemmung mit Handhebel und Fußpedal
- Oberwangenbewegung parallel zum Tisch
- wechselbare Scharfschiene in verschiedenen Geometrien
- wechselbare Einsatzschiene in verschiedenen Stärken
- Gewichtsausgleich der Biegewange und Oberwange durch Gasdruckfeder
- Vorspannung (Bombierung) der Wangen

Listenpreis 6.670,- € **Aktionspreis** **5.999,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 315,- €	**AP 279,- €**
Tiefenanschlag 750 mm	LP 1.041,- €	**AP 939,- €**
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einst. mit Digitalanz. von 70–750 mm/1–2 m	LP 2.385,- €	**AP 2.149,- €**
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 723,- €	**AP 649,- €**
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.307,- €	**AP 1.179,- €**
Wulsteinrichtung 2.000 mm	LP 499,- €	**AP 449,- €**

Schwenkbiegemaschine GE9

- 3030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- Blechklemmung mit Handhebel und Fußpedal
- Oberwangenbewegung parallel zum Tisch
- wechselbare Scharfschiene in verschiedenen Geometrien
- wechselbare Einsatzschiene in verschiedenen Stärken
- Gewichtsausgleich der Biegewange und Oberwange durch Gasdruckfeder
- Vorspannung (Bombierung) der Wangen

Listenpreis 12.609,- € **Aktionspreis** **11.349,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 495,- €	**AP 449,- €**
Tiefenanschlag 750 mm	LP 1.485,- €	**AP 1.339,- €**
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einst. mit Digitalanz. von 70–750 mm/2,5–3 m	LP 2.597,- €	**AP 2.339,- €**
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 864,- €	**AP 779,- €**
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.590,- €	**AP 1.439,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
	www.maschinenbau-stefanutti.de

MBS Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Netzbetrieb auf Bosch-Basis

- inklusive Bosch Sortimo Koffer
- Frästiefe 6 und 8 mm
- Fräsbreite 32 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg

Listenpreis 679,- € **Aktionspreis** **629,- €**

MBS Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Akku auf Bosch-Basis

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive Bosch Sortimo Koffer

Listenpreis 855,- € **Aktionspreis** **799,- €**

MBS Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Akku auf Makita-Basis

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive MAKPAC Koffer
- erhältlich ab Januar/Februar 2027

Listenpreis 905,- € **Aktionspreis** **849,- €**

MBS Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Akku auf Milwaukee-Basis

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive HD-Box

Listenpreis 920,- € **Aktionspreis** **859,- €**

Bald erhältlich!

In Ausführung DEWALT und Metabo

MBS Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Akku auf DEWALT- oder Metabo-Basis

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- mit entsprechendem Koffer

Listenpreis 920,- € **Aktionspreis** **859,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

VELUX®

Schaffen Sie Lieblingsplätze zum Wohlfühlen

VELUX Fensterkombinationen
Mehr Lebensqualität für Räume unter dem Dach ermöglichen die individuellen VELUX Fensterkombinationen. Für jede Anforderung hat VELUX garantiert die richtige Lösung.

velux.de

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.freund-cie.com

Falzmaschine Seaming Pro® Neue Generation

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelsteh- und Winkelfalze, schneidet gleichzeitig den alten Falz optimal ab

- **Optimiert:** Sechskantanschluss durch Drucklager verstärkt.
- **Sicher und stabilisierend:** Die Frontrolle fixiert den Seaming Pro® am Falz und bereitet die Schließung des Winkelfalzes vor.
- **Schnell:** Erstellt Doppelstehfalze in einem Schritt – 8 bis 12 m pro Minute.
- **Kabellos:** Mit handelsüblichem Akkuschrauber (100–135 Nm).
- **Universell:** Bearbeitet Kupfer, Zink und Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis 0,5 mm Stärke.
- **Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67)**: Im Outdoor-Koffer.

Technische Daten:

• Abmessungen L x B x H:	300 x 200 x 140 mm
• Gewicht:	6,5 kg

Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Art.-Nr.: 093000000 **Aktionspreis** **2.199,- €**

UltraVision-Falzzangen-Set

Geniales Duo: Voller Blick aufs Blech und ohne Anzeichnen Bleche kanten und biegen! Hochwertige Rolltasche mit zwei UltraVision-Falzzangen 60 mm, gerade + 45°, inkl. Biegefenster & Skala.

- **Doppelt:** Zwei Bestseller zum Top-Preis in praktischer Rolltasche.
- **Revolutionär:** Voller Blick auf das Blech, dank großem Biegefenster.
- **Schnell:** Genaueres Arbeiten ohne Anzeichnen mit gelaserter Millimeterskala.
- **Fest:** Kein Spiel, kein Wackeln mit dem durchgesteckten Gewerbe.
- **Leicht**: Gewichtseinsparung durch Fensterausschnitt und Griffaussparung.
- **Materialschonend:** Wegen abgerundeter Zangenkanten.

Technische Daten:

• Abmessungen:	310 x 100 x 70 mm
• Gewicht:	1,51 kg

Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Art.-Nr.: 04670080 **Aktionspreis** **149,- €**

Bonus-Set Flachdach

Die Must-Haves der Premium-Werkzeuge perfekt aufeinander abgestimmt in einem Set.

- **Silikon-Andrückrolle:** Zur Nahtfügung beim Überlappungsschweißen von hochpolymeren Dach- und Dichtungsbahnen.
- **Andrückrolle Messingrad:** Optimal für besonders enge Kehlsituationen.
- **Nahtprüfer:** Überprüft erstellte Schweißnähte von Dach- und Dichtungsbahn auf Fehlstellen.
- **Multigrafstift:** Zum Kennzeichnen auf unterschiedlichsten Materialien.
- **Folienschere:** Für das dauerhafte Schneiden von Folien und hochpolymeren Dachbahnen.

Technische Daten:

• Abmessungen L x B x H:	285 x 330 x 40 mm
• Gewicht:	0,98 kg

Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Art.-Nr.: 04670081 **Aktionspreis** **88,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.freund-cie.com

Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell!

- **Exakt:** Führt immer perfekte, gerade Schnitte aus, dank neuer Messskala und Anschlag.
- **Zeitsparend:** Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand.
- **Flexibel:** Wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen.
- **Leicht und handlich:** Aus Aluminium gefertigt, Gewicht unter 15 kg.
- **Fixierend:** Leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss.
- **Platzsparend:** Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen.
- **Sicher:** Keine Abrutschgefahr mehr, da die robuste Klinge automatisch geführt wird.


Stangen mit Skala

Technische Daten:

• Arbeitsbreite:	1.250 mm
• Abmessungen L x B x H:	1.430 x 460 x 135 mm
• Gewicht:	14,95 kg

Art.-Nr.: 03380000 **Aktionspreis** **1.499,- €**

Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

6D-Rohraufweiter im Koffer

All-In-One Aufweiter: weitet alle handelsüblichen Fallrohre!

- **Umfassend:** Ein Aufweiter, sechs Durchmesser Ø 60/76/80/87/100/120 mm.
- **Easy:** Einfache Anpassung an alle gängigen Rohre.
- **Materialschonend:** Problemloses Aufweiten.
- **Läuft:** Zieht sich selbst rein; automatischer Vortrieb aufgrund spezieller Rollengeometrie.
- **Mühelos:** Wenig Kraft beim Aufweiten und Festhalten des Rohres notwendig.
- **Kabellos:** Funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber.
- **Verpackt:** Alle Einsätze liegen gut geschützt in einer Schaumstoff-Formeinlage in einem wasserdichten (IP67) und abschließbaren Outdoor-Koffer.

Technische Daten:

• Gewicht:	5,7 kg

Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Anwendungsvideo anschauen!

Art.-Nr.: 02320000 **Aktionspreis** **635,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
	www.masc-werkzeug.de

SF180 SRF100

SRF200 DRF200

Rollformer Pro-Touch Line

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- Biegearbeiten bis 100° bzw. 180°
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe von 5 mm - 100 mm bzw. 200 mm

SF180

- 30 mm Einstecktiefe
- Materialstärke einstellbar
- Pro-Touch Griff

Art.-Nr.: SF180 **Aktionspreis** 270,- €

SRF100

- 100 mm Einstecktiefe
- 1 Führungsrolle + Pro-Touch Griff

Art.-Nr.: SRF100 **Aktionspreis** 310,- €

SRF200

- 200 mm Einstecktiefe
- 1 Führungsrolle + Pro-Touch Griff

Art.-Nr.: SRF200 **Aktionspreis** 350,- €

DRF200

- 200 mm Einstecktiefe
- 2 Führungsrollen + Pro-Touch Griff

Art.-Nr.: DRF200 **Aktionspreis** 540,- €

DRF350

- 350 mm Einstecktiefe
- 2 Biegerollen
- Pro-Touch-Technologie

Art.-Nr.: DRF350 **Aktionspreis** 580,- €

Multi Bend Clip Pro Line und
Duo Rollformer Pro-Touch

Multi Bend Clip Pro Line

- Clipsystem für DRF200 + DRF350
- Modifiziert den Rollformer zu einem Multi-Schließer
- ermöglicht schonendes Schließen des Winkelfalzes
- zusätzlich zum Schließen von Mauerabdeckung, Abdeckstreifen, Ortgang-abdeckung/-verkleidung, Fensterbank, Stirnbrettverkleidung uvm.

Art.-Nr.: MBC **Aktionspreis** 265,- €

Klempnertasche Pro

Set bestehend aus:

• Blechknabber • Falzzange durchgesteckt gerade, 60 mm • Falzzange durchgesteckt 45°, 60 mm • Idealschere mit Skala, rechts • Idealschere mit Skala, links • Scharen-Gripzange mit Kunststoffbacke • Klempnerschmiege • Kreuzschweifhammer Kunststoff • Kombihammer Stahl/Kunststoff • Montageeisen • Durchlaufschere • Kantenanreißer • Schnittschutzhandschuhe Gr. 10 – nicht abgebildet • Single Rollformer Pro-Touch, 100 mm

Art.-Nr.: KTP **Aktionspreis** 910,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
	www.masc-werkzeug.de

Rollformer Set Pro-Line

Bestehend aus:

- Scheiben Rollformer Pro-Touch (RFS),
- Single Rollformer Pro-Touch 100 mm Einstecktiefe (SRF100)
- Duo Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe (DRF200)

Art.-Nr.: RFS **Aktionspreis** 1.050,- €

Falzformer Duo, für Unter- und Überdecker

Werkzeugpaar zur Herstellung von Unterdeckung (schwarzes Werkzeug) und Überdeckung (schwarz/rotes Werkzeug).

- macht 2 bzw. 3 Kantungen in einem Arbeitsgang
- optimales Werkzeug zur Herstellung von Pass-Scharen etc. auf der Baustelle
- spart einen bzw. zwei Arbeitsgänge
- vereinfacht die Erzeugung von Unter- bzw. Überdeckung enorm
- Lieferung im stoßfesten Koffer inkl. Pflegesets

Art.-Nr.: FFD **Aktionspreis** 2.000,- €

Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- Schließen von Winkel- oder Stehfalz in einem Arbeitsgang
- kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber
- hochwertiges und robustes Design
- Einstelloptionen für unterschiedliche Materialstärken bzw. des Anpress-drucks
- keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen

Art.-Nr.: FSD **Aktionspreis** 1.800,- €

Verlängerungssystem für Akku-Seamer

- Verlängerungssteuerung für haltungsschonendes Arbeiten
- passend für sämtliche handelsüblichen Akkuschrauber
- robuster und langlebiger Aufbau

Art.-Nr.: VSAS **Aktionspreis** 122,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100
Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 **Aktionspreis** 739,- €

Art.-Nr.: SCS100120
Coner-Satz 100/120 oder 60/120 **Aktionspreis** 759,- €

Art.-Nr.: SCS7687100
Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 **Aktionspreis** 1.099,- €

Art.-Nr.: SCS87100120
Coner-Satz 87/100/120 **Aktionspreis** 1.119,- €

Rinneneisenbieger „bendArm“ Pro-Line

- einfache Vorbereitung und Montage von Rinneneisen
- ergonomisches und kraftsparendes Biegen von Rinneneisen
- zur temporären Montage am Sparrenkopf
- für Dachneigungen von 0–90° konzipiert
- kompakte Bauform
- Abschnüren nur noch im Sonderfall notwendig

Art.-Nr.: REB **Aktionspreis** 200,- €

Ösenschraubendreher

- in neuer Ausführung mit 2K-Heft
- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN
in neuer Ausführung, mit 2K-Heft **Aktionspreis** 38,- €

Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB
1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme,
mit Haltedruckstift und Richtungslinien **Aktionspreis** 28,- €

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH
mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll **Aktionspreis** 14,50 €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de

Falz Lok Pro-Line

- Antriebssystem für Winkelfalzschließer Flex und Falzöffner Pro-Line
- zum einfachen Aufsetzen auf Profilscharen
- passend für handelsübliche Akkuschrauber
- schonende Bearbeitung der Profilscharen ohne Abdrücke
- Basiszugwerkzeug für unterschiedliche Zusatzanwendungen

Art.-Nr.: FL **Aktionspreis** 660,- €



Falzöffner Duo Pro-Line

- schonendes Öffnen von Winkel- und Stehfalz
- ermöglicht den Austausch beschädigter Profilscharen
- stabile Rollenführung für einfaches Arbeiten
- komfortables Handgerät als Basis
- Erweiterung durch Antriebssystem für Akkuschrauber verfügbar

Art.-Nr.: FOED **Aktionspreis** 399,- €



Winkelfalzschließer Flex Pro-Line

- super schlanker und flexibler Winkelfalzschließer
- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- extrem schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Alu-Falzrollen
- verstellbare Falzrollen, um auf unterschiedliche Materialstärken optimal reagieren zu können
- für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen
- kleinster Radius ca. 300 mm

Art.-Nr.: WFSF **Aktionspreis** 560,- €



Doppelfalzschließer Pro-Line

- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- extrem schonendes Schließen des Stehfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Stehfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Stahl-Falzrollen
- bedingt für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen geeignet

Art.-Nr.: DFS **Aktionspreis** 560,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.masc-gmbh.de

Blechschleifbürsten-/Aufrau-Set im Koffer.

Dient der optimalen Vergrößerung der Oberfläche vor dem Kleben von Blechen und Dachrinnen.

Art.-Nr.: BSB-Set **Aktionspreis** **210,- €**

Rinnenträgerbieger Spezial

Rinnenträgerbieger Spezial mit großer Öffnung und angefasten Kanten geeignet für Aluminium-Haken mit Niete.

Art.-Nr.: RTBS **Aktionspreis** **180,- €**

Optional: Gummifuß
Art.-Nr.: GFR **Aktionspreis** **80,- €**

Aluminium Schaleisen universal

Für Doppelfalz, Quetschfalte und Radius. Durch die kettenartigen Glieder ist das Schaleisen als Doppelfalzeisen einsetzbar.

Art.-Nr.: ASU **Aktionspreis** **525,- €**

Unicoiler

Transport- und Abrollgerät mit zweigeteilten Walzen, einklappbare gummierte Griffe, Traglast 200 kg, bis Bandbreite 1000 mm

Art.-Nr.: UC1000 **Aktionspreis** **680,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Spenglerwerkzeuge

Abbildung	Artikel | Technische Daten

www.masc-gmbh.de

Rolltasche Segeltuch mit Bestückung

Das Stehfalz-Besteck mit Zangen für die Feinarbeit in strapazierfähiger und praktischer Rolltasche. Die Tasche ist hitzebeständig und wasserabweisend.

Set bestehend aus:
1 x RTS - Rolltasche Segeltuch, hitzebeständig, wasserabweisend
1 x AFG - Aluminium Falzzange 60 mm gerade
1 x AF45 - Aluminium Falzzange 45°, 60 mm
1 x FGZ - Fassadengripzange
1 x FZ45 - Flachzange 45° gebogen
1 x M281012 - Rundzange PVC, DG, ohne Zahnung 260 mm
1 x M282120 - Falzzange MEDIUM, 45 Grad gekröpft, 20 mm
1 x M283001 - Falzzange 45° PVC isoliert, 20 mm
1 x MHU - MASC-HAVE Universal Hebeleisen, 230 mm
1 x MZ125 - Mini Zange 125, 125 mm, Arbeitsbreite 2 mm
1 x 2PS - 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm mit 2 unterschiedlichen Kunst-stoffbacken, 360 g
3 x Stickerpatches (Auf dem Dach sind wir per Du, Dachdecker Zunft und Klempner Zunft)

Art.-Nr.: RTSB **Aktionspreis** **680,- €**

Profi-Set Spenglerwerkzeug

19-teilig, in Echtleder-Rolltasche

Set bestehend aus:
1 x M101202 - Schonhammer mit Hickorystiel 30 mm
1 x M267701 - Rundlochschere rechts 250 mm
1 x M267702 - Rundlochschere links 250 mm
1 x BSR - MASC Ideal-Blechschere rechts mit Skala
1 x BSL - MASC Ideal-Blechschere links mit Skala
1 x M269011 - Durchlaufschere rechts PVC isoliert 350 mm
1 x M283001 - Falzzange 45° PVC isoliert 20 mm
1 x M282102 - Falzzange 45° PVC isoliert 60 mm
1 x M282201 - Falzzange 90° PVC isoliert 60 mm
1 x M282801 - Quetschfalzzange PVC isoliert 80 mm
1 x M281012 - Rundzange PVC ohne Zahnung 260 mm
1 x LLZ - Langlochzange
1 x FMK - Falzmeißel Kunststoff
1 x BK1 - Blechknabber BK1/II
1 x M278801 - Falzstück, PE, weiß Prisma. 25 u. 35 mm
1 x DP600 - Duo-Power 600 Gramm Hammer
1 x KSH - Kreuzschweifhammer, 375 g
1 x MM - MASC Messer *kostenlose Beigabe*
1 x Echtleder-Rolltasche cognac, roll- und tragbar

zzgl. Stickerpatches (Auf dem Dach sind wir per Du, Dachdecker Zunft und Klempner Zunft)

Art.-Nr.: PSS **Aktionspreis** **1.250,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
MAUDERER®	www.mauderer.de

BAVARIA Leiterlift

Der leichte Bauaufzug transportiert PV-Paneele, Dämm- und Dachmaterialien stufenlos und bequem bis in 10,3 Meter Höhe. Als Antrieb genügt ein handelsüblicher Akkuschrauber. Die Montage erfolgt werkzeuglos in wenigen Minuten.

- Führung des kompakten Lifts auf einer 2-teiligen BAVARIA Schiebeleiter mit 100 mm Holm (kompaktes Transportmaß, vielseitig nutzbar)
- betrieben mit einem handelsüblichen Akkuschrauber (SW 16-Aufsatz)
- kein lästiger Kabelsalat, kein schwerer Akku
- besonders leicht und effizient: Hauptbauteile aus Alu
- einfache Kippsicherung durch mitgelieferte Zurrgurte
- in Kombination mit dem BAVARIA Blitzgerüst, der BAVARIA Leitern-Dachschutzwand und der BAVARIA Giebelabsturzsicherung nutzbar
- Entnahmeauszug und Material-Transportboxen zum Nachrüsten verfügbar
- keine jährliche Prüfung des Lifts nach DGUV V3 durch eine befähigte Person erforderlich
- Förderhöhe bis 10,3 m
- maximale Tragfähigkeit (Nutzlast) 100 kg
- Hubgeschwindigkeit bis zu 16 m/min (abhängig vom Akkuschrauber)
- Lieferumfang Lift: Schlitten (Ober- und Unterteil), Lastenträger inkl. Verbreiterung, Getriebeeinheit, zwei Spanngurte

BAVARIA Leiterlift & Leiter (Förderhöhe: 3,6-5,6 m)
Art.-Nr.: 77101001 **Aktionspreis** 3.649,- €
Set bestehend aus:
• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92024002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (Förderhöhe: 4,2-7,5 m)
Art.-Nr.: 77101002 **Aktionspreis** 3.699,- €
Set bestehend aus:
• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92028002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (Förderhöhe: 4,7-8,6 m)
Art.-Nr.: 77101003 **Aktionspreis** 3.769,- €
Set bestehend aus:
• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92032002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (Förderhöhe: 5,3-9,5 m)
Art.-Nr.: 77101004 **Aktionspreis** 3.889,- €
Set bestehend aus:
• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92036001)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (Förderhöhe: 5,8-10,3 m)
Art.-Nr.: 77101005 **Aktionspreis** 3.969,- €
Set bestehend aus:
• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92040001)

BAVARIA Entnahmeauszug
Art.-Nr.: 77100016 **Aktionspreis** 579,- €
Auszugseinheit zur ergonomischen Entnahme des Materials.
Einheit wird auf den Lastenträger montiert.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Böcker	www.boecker.de

Top-Lift – Standard

- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Paketausstattung für 12 m Förderhöhe, erweiterbar bis 20 m Schienenlänge
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
- Schlaffseilsicherung
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
- Knickstück 20–45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
- alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 6.290,- € **Aktionspreis** 5.250,- €

Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche

- sicherer Transport der Module aufs Dach
- Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
- Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 470,- € **Aktionspreis** 395,- €

Bauaufzug Junior 18

- Förderhöhe max. 18,2 m
- Nutzlast max. 250 kg
- zulässige Achslast 750 kg
- Fahrgestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von 1.500 mm)
- elektrohydraulische Bedieneinheit
- ausziehbare untere Verlängerung 2 m lang
- Fahrerlaubnisklasse B, B96 und BE
- Universalschlitten mit Kippfunktion
- Beleuchtung 12 V im Fahrgestell integriert
- hydraulischer Hubzylinder und hydraulische Lastwinde
- Universalpritsche 1.100 mm breit

Optional:

- Kopfstückräder
- manuelles Knickstück je nach Dachneigung 0 bis 45° einstellbar
- Knickstück manuell verlängerbar auf bis zu 6 m

Listenpreis 26.186,- € **Aktionspreis** 23.990,- €

Abbildung	Artikel | Technische Daten
GEDA ORIGINAL	www.geda.de

GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Knickstück

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090
Listenpreis 5.098,- € **Aktionspreis** **4.250,- €**

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2091
Listenpreis 5.699,- € **Aktionspreis** **4.800,- €**

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2092
Listenpreis 6.488,- € **Aktionspreis** **5.500,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
GEDA ORIGINAL	www.geda-akku.com

Förderhöhe 2,2 – 10 m*

Stufenmodul

Einhängetritt

LIFTleiter 1100

Lastbühne Solar

*Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

GEDA AkkuLeiterLIFT

- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel – schon ab dem 1. Stock
- 3 in 1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTLeiter
- belastbar – Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten – nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Ladegerät 3,0 A • 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65903
Listenpreis 4.160,- € **Aktionspreis** **3.750,- €**

Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Ladegerät 3,0 A • 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65910
Listenpreis 4.640,- € **Aktionspreis** **4.200,- €**

Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 2 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Premium“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Ladegerät 3,0 A • 1 x Abschlussstange • 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65914
Listenpreis 5.640,- € **Aktionspreis** **5.099,- €**

GEDA Stufenmodul für GEDA LIFTLeiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65520 Listenpreis 63,00 €

GEDA Einhängetritt für GEDA LIFTLeiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65530 Listenpreis 54,50 €

GEDA LIFTLeiter 1100

- 1,1 m

Art.-Nr.: 65229 Listenpreis 172,00 €

GEDA Lastbühne „Solar“

Art.-Nr.: 65364 Listenpreis 542,00 €

GEDA Akku 24 V/10 Ah

- mit Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.: 65440 Listenpreis 472,00 €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung	Artikel | Technische Daten
DIMOS BY ROOFERS FOR ROOFERS	www.dimos.fr/de/startseite



Schieferschere CAD 4
Schiefer bis zu 8 mm

- ergonomisch geformter Griff (Rechtshänder oder Linkshänder)
- für wiederholtes, gerades und abgerundetes Zuschneiden von Naturschiefer
- die Schnittplatte mit verstellbarem Anschlag ermöglicht ein serienmäßiges Schneiden von Schiefer
- einfacher Transport zur Baustelle (großer Transportgriff)
- Maße L x B x H: 940 x 400 x 290 mm
- Schnittlänge: 660 mm • Gewicht: 21 kg

Art.-Nr.: 061025 **Aktionspreis** **639,- €**

Kanter B19.2 - 220 mm mit Maßband 5 m

- Biegen bis zu 100° – einfaches Biegen in Ecken und geschlossenen Winkeln
- 4 konkav geformte Führungsrollen – plattiert das Metall beim Biegen auf einfache Weise
- 3 Formwalzen – große Oberfläche, hinterlässt keine Spuren auf dem Metall auch nicht bei Farben
- Maße L x B x H: 37 x 15,5 x 8,5 cm • Gewicht: 1,75 kg
- Min.–Max. Falztiefe: 5 – 220 mm

Art.-Nr.: 216010 **Aktionspreis** **399,- €**

Leiterverlängerung
auf Anfrage erhältlich

Materialaufzug 150 kg mit Solarmodul
8,5 m mit Knickstück

Hohe Anpassungsfähigkeit an alle Baustellen (Zubehör verfügbar und mit einem den Sicherheitsstandards entsprechenden Bremsfallschirmsystem ausgestattet), Höhe: 8,5 m

Geliefert mit:
- 1 Knickstück Länge 0,50 m einstellbar von 22,5° bis 45°
- 1 Höhenstück aus galvanisiertem Stahl mit Umlenkrolle
- 1 Materialkasten aus galvanisiertem Stahl mit ausziehbaren und faltbaren Seiten (Nutzmaß: 80 x 60 x 40 cm)
- 1 unabhängiger Führungswagen aus galvanisiertem Stahl
- 1 Hebezeug 220 V einphasig, mit Transporträdern
- Motorleistung 1100 W, 20 m/min

Solarmodule

Vorteile:
- schnell einsatzbar durch das Plug-in
- verstärkte Sicherheit
- leicht zu lagern und zu transportieren
- kompatibel mit vielen Solarmodulen

Technische Daten:
- Material: lackierter Stahl
- Gewicht: 19 kg
- Abmessungen (B x H x T): min. 1.450/max. 1.569 mm x 1.221 mm x 309 mm
- maximale Höhe der waagerecht angeordneten Module: 1.140 mm

Art.-Nr.: 457503 **Aktionspreis** **4.800,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
ESDA Gerätetechnik GmbH	www.esda.de

ESDA-Ziegelboy, 1 Stück

- solide Konstruktion aus Aluminium
- geringes Eigengewicht
- Abstellfläche: 94 x 58 x 30 cm
- Tragkraft: 200 kg
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- für Lattenabstand 95 – 122 cm
- Eigengewicht: 12 kg

Listenpreis 425,- € **Aktionspreis** **348,- €**

ESDA-Dachständer-Set, 2 Stück

- Dachständer (Dachbock) ermöglicht paarweise das Abstellen von Paletten auf dem Dach
- für 1 Palette sind 2 Dachständer (Dachböcke) erforderlich
- Tiefe: 800 mm
- Tragkraft: 1.000 kg
- Dachneigung: 30–60°
- Eigengewicht: 7,0 kg

Listenpreis 480,- € **Aktionspreis** **394,- €**

ESDA-Bauschuttrutschen 10 m + Einfüller

- aus schlagzähem Polyäthylen, kältebeständig bis -30 °C
- jedes Element komplett mit Ketten
- spezieller UV-Schutz, geräuscharm, leicht, umweltfreundlich
- stapelbar für platzsparende Lagerung
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Einzelgewicht: 9,5 kg, Gesamtgewicht: 100 kg
- Nutzlänge: 1 m, Gesamtlänge: 1,10 m
- Durchmesser: 50/40 cm

inklusive 1 St. ESDA-Einfüllvorrichtung

- Einfüllvorrichtung mit Ringösen zum Sichern
- Öffnungsweite: 65 cm
- Einzelgewicht: 5 kg

Listenpreis 1.028,- € **Aktionspreis** **842,- €**

Jede weitere Bauschuttrutsche in Blau

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m
- Einzelgewicht: 9,5 kg

Listenpreis 93,- € **Aktionspreis** **76,- €**

ESDA-Grundrahmen/Gerüstbefestigung Alu

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m
- Einzelgewicht: 8,5 kg

Listenpreis 289,- € **Aktionspreis** **238,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
DIMOS BY ROOFERS FOR ROOFERS	www.dimos.fr/de/startseite

Profiliermaschine DIPRO P7200-220V

Intuitives Profilieren im industriellen Maßstab

- Herstellung von parallelen und konischen Scharen in Serie
- Konfigurationsänderung ohne Werkzeug
- Längsschnitt
- elektrischer Querschnitt (vollständig oder teilweise)
- neuer Touchscreen, der auch mit Handschuhen verwendet werden kann
- Bandeinzug für Bandbreiten 250 – 820 mm
- Maße L x B x H: 1.550 x 1.280 x 990 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 5 bis 15 m/min
- Gewicht: 430 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0,70 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0,70 mm/0,70 mm/0,80 mm
- Edelstahl 470 N/mm²: 0,50 mm

Art.-Nr.: 84730 **Aktionspreis** **24.900,- €**

Abwickelhaspel

- Tragkraft 1200 kg, für Coilbreite 1000 mm
- unverzichtbare Ergänzung für Profiliermaschinen
- auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- ermöglicht Verlagerungen in der Werkstatt
- kompatibel mit allen Profiliermaschinen auf dem Markt

Art.-Nr.: 082040 **Aktionspreis** **1.750,- €**

Profiliermaschine DIPRO3x 220V

DIE MODULARE PROFILIERMASCHINE SCHNELL UND ÜBERALL EINSETZBAR

- Für Anfänger und erfahrene Dachdecker zugänglich
- Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- eingestellt für eine sehr breite Palette von Metallen und Dicken
- robust und widerstandsfähig gegen Baustellenbedingungen
- schnelles und müheloses Aufstellen in vertikaler/horizontaler Position
- alle Module können leicht von 1–2 Personen transportiert werden
- Arbeitsgeschwindigkeit 16 m/min Bandbreite 235 mm bis 800 mm

• Maße L x B x H:	1450 x 1100 x 680 mm
• Profiliergeschwindigkeit:	16 m/min
• Gewicht:	205 kg
• Stahl 400 N/mm²:	0,75 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	0,80 mm/0,80 mm/0,80 mm
• Edelstahl 470 N/mm²:	0,50 mm

Art.-Nr.: 088400 **Preis auf Anfrage je nach Konfiguration**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
DIMOS BY ROOFERS FOR ROOFERS	www.dimos.fr/de/startseite www.dipro3.com

Erhältlich in 2,5 m und 3 m - auf Anfrage

Abkantbank LAGOON®, 2 m

mit Rollenschere (Rotalame®)

- bedeutender Produktivitätszuwachs dank der Funktionalitäten, die eine serienmäßige Bearbeitung ermöglichen
- Erstellung aller Biegearten, auch der komplexesten
- biegen, schneiden und wulsten möglich
- erleichterte Bearbeitung für den Komfort des Bedieners
- bestes Masseverhältnis Schürze/Niederhalter + bestes Qualitäts-/Preisverhältnis auf dem Markt

• Maße L x B x H:	2.210 x 640 x 1.050 mm
• Gewicht:	390 kg
• Stahl 400 N/mm²:	1,00 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	1,20 mm/1,00 mm/1,60 mm
• Edelstahl 470 N/mm²:	0,80 mm

Art.-Nr.: 981490 **Aktionspreis** **6.400,- €**

Abkantbank TRIADE®, 2 m

mit Rollenschere (Rotalame®) und abnehmbaren Füßen

- Bearbeitung von nahen Abkantungen dank ihrer kurzen Biegewange (15 mm)
- Die Seitenabstände ermöglichen das Fertigen von Scharen mit 80 mm hohen Abkantungen (rechts und links).
- Ihr selbsthemmendes Schaltgestänge ermöglicht die Blockierung des Bleches
- Die 70 mm hohe Oberwangenöffnung ermöglicht das Bearbeiten von Blechen mit einer 70 mm Abkantung.
- Der einfache Ein- und Abbau der Füße erleichtert den Transport der Abkantbank TRIADE®

• Maße L x B x H:	2.220 x 600 x 1.100 mm
• Gewicht:	115 kg
• Stahl 400 N/mm²:	0,60 mm
• Aluminium/Kupfer/Zink:	0,70 mm/0,70 mm/0,80 mm
• Edelstahl 470 N/mm²:	0,50 mm

Art.-Nr.: 981454 **Aktionspreis** **2.900,- €**

Werkzeugtasche mit Alu-Falzzangen

Tasche:
- leicht und mobil mit 2 Griffen und 1 Tragegurt
- kleines Format, das auf dem Dach kaum Platz wegnimmt
- eingenähter, fester Boden
- kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden

Zangen:
- Federleicht, was Gelenkbelastungen reduziert, und dennoch ein robustes Werkzeug
- ergonomische und komfortable PVC-Griffe
- aus rostfreiem Material
- 5 Modelle: Gerade, 60 mm • 45° gebogen, 60 mm • 90° gebogen, 60 mm
- Piccolo gerade, 22 mm • Piccolo 42° gebogen, 22 mm

Art.-Nr.: 980337 **Aktionspreis** **359,- €**

Abbildung	Artikel | Technische Daten
LOGICLINE EU	www.logicline.eu

Transportboxen

- mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
- durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
- gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- diebstahlhemmend
- regen- und spritzwasserdicht
- in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Racks und -Covers

Abbildung zeigt BasicBox BB-170 mit optionalem Zubehör

BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zweier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 1.082,- € **Aktionspreis** **1.019,- €**

Abbildung zeigt CombiBox CB-190 mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt Schnellmontagesystem

CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.088,- € **Aktionspreis** **1.965,- €**

Abbildung zeigt ToolBox TB-150 mit optionalem Zubehör

ToolBox TB-150

- Zugriff durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, Auszugslade, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Antirutschmatten, Kranhebevorrichtung, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.903,- € **Aktionspreis** **2.731,- €**

Abbildung zeigt ToolBox TB-200 mit optionalem Zubehör

ToolBox TB-200

- Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutschmatten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.794,- € **Aktionspreis** **2.627,- €**

Abbildung zeigt Ladeflächenteiler mit optionalem Zubehör

Ladeflächenteiler

- für formschlüssige Ladungssicherung beim Transport von Equipment
- trennt loses Schüttgut von der restlichen Ladefläche
- enthält Zurrpunkte zur Ladungssicherung
- seitliche Abdichtung zur Bordwand

Listenpreis 474,- € **Aktionspreis** **446,- €**

Fotos und Darstellungen können Symbolfotos sein.
Dekorationsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups

Abbildung	Artikel | Technische Daten
LOGICLINE EU	www.logicline.eu

UnterflurBoxen

- zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
- Box aus Aluminium, Deckel pulverbeschichtet
- regen- und spritzwasserdicht
- Deckel bis zu 90° zu öffnen
- Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
- in den Größen UB-42, UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 und UB-100 erhältlich
- genehmigt als Unterfahrschutz vom KBA (laut UN/ECE-Regelung Nr. 73) für Fahrzeuge der Klasse N2 (ausgenommen UB-42)

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (oben) und UB-100 (unten) mit optionalem Zubehör

UnterflurBox UB-42

- Abmessungen außen B x H x T: 420 x 380 x 270 mm • max. Zuladung 60 kg
- optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 718,- € **Aktionspreis** **675,- €**

UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg
- optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € **Aktionspreis** **724,- €**

UnterflurBox UB-100

- Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 892,- € **Aktionspreis** **839,- €**

Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-typengeprüft
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- gerader oder schräger Transport von Langgut
- passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Transportboxen

Abbildung zeigt FrontRack FR-200, HeckRack HR-200, CombiBox CB-190 und UnterflurBox UB-42 mit optionalem Zubehör

FR-200 oder HeckRack HR-200

- für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport (Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
- geprüfte Tragkraft von je 200 kg (FR-200, HR-200), Eigengewicht je 42 kg
- optional erhältlich: Scheuerschutz

FR-200, inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
Listenpreis 965,- € **Aktionspreis** **909,- €**

HR-200, inkl. Lastenstopper
Listenpreis 640,- € **Aktionspreis** **603,- €**

Abbildung zeigt CombiRack CR-250.4 und UnterflurBox UB-42 mit optionalem Zubehör

CombiRack CR-250.5

- Horizontaltransport von Langgut bis 6 m (geprüfte Tragkraft 250 kg)
- vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- Eigengewicht 114 kg
- inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
- optional erhältlich: Scheuerschutz, Laderolle für Langgutträger

Listenpreis 2.445,- € **Aktionspreis** **2.300,- €**

Fotos und Darstellungen können Symbolfotos sein.
Dekorationsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Böcker	www.boecker.de

Autokran AK 37

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

- LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

Preis auf Anfrage

Weitere Autokranmodelle auf Anfrage!

Autokran AK 36

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 36 m (optional 38 m)
- Nutzlast max. 2.000 kg (optional 4.000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 17,5 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400-V-Hybrid erhältlich)
- innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180° Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik bis 300 kg und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

- LKW-Fahrgestell DB 16 t, z. B. Atego 1523 lt. Böcker-Bestellbeispiel

Preis auf Anfrage

Abbildung	Artikel | Technische Daten
Böcker	www.boecker.de

Weitere Modelle auf Anfrage!

Anhängerkran AHK 30

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Antrieb Benzinmotor (optional Diesel)
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- Rangierantrieb über Steuerhebel
- stabiles Stützrad mit 3-fach Bereifung

Preis auf Anfrage

Anhängerkran AHK 30e KS

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-Ladetechnik, 400-V-Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage

Weitere Modelle auf Anfrage!

Anhängerkran AHK 36e

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

Optional:

- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage

DELTA®-MAXX POLAR

DAS ZUKUNFTSSICHERE STEILDACH-DÄMMSYSTEM

30 YEARS WARRANTY*

Die dünne und dämmstarke Aufsparrendämmung

- Jetzt neu mit 30 Jahren Garantie auf die aufkaschierte Unterdeckbahn.
- Bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte. (DELTA®-MAXX POLAR AL WLS 023, DELTA®-MAXX POLAR MV <100 mm WLS 027; >100 mm WLS 026)
- Speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn für den sicheren Schutz vor Feuchteschäden.
- Besonders robuste, rutschhemmende Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie Trittsicherheit.
- Integrierte Selbstkleberänder sorgen für dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion und eine einfache Verarbeitung.

* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty

Dörken GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke
0 23 30/63-636 | 0 23 30/63-357 | membranes@doerken.de | www.doerken.de

DELTA®

Investitionsgüter-KATALOG 2026 2027

HÖCHSTLEISTUNG FÜR SPITZENKRÄFTE!

- gute Preise für gute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Preise gültig bis 31.03.2027.

Baustoffe für Dach + Fassade
Mehnert

Reinhard Mehnert Bedachungshandel GmbH

Sauerlandstraße 51 • 59823 Arnsberg
Tel.: 02931 78666-0 • Fax: 02931 78666-25

E-Mail: info@mehnertgmbh.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 07.00 – 16.30 Uhr
Fr. 07.00 – 16.00 Uhr
Sa. geschlossen